



Catálogo **Institucional** 2025

CERTIFICACIONES



ISO-international Organization for Standardization

ISO9001-2001 es un sistema de gestión de calidad internacionalmente reconocido que proporciona:

1. Orientación para las empresas que desean implementar o mejorar los sistemas de calidad dentro de su negocio.
2. Puntos de referencia para que las empresas puedan utilizarlos al evaluar un sistema de calidad de la organización.
3. Representa un compromiso de mejora continua de valor.

ISO 14000 es una familia de normas para planificar, implementar, inspeccionar y revisar la gestión del medio ambiente y el sistema de operación para mejorar la protección del medio ambiente:

- Promover la implementación de la gestión ambiental reglamentos y sistemas.
- Promover la mejora de la gestión ambiental dentro del negocio.
- Promover el desarrollo armonioso del medio ambiente y la economía.



Certificación ASTM

La norma ASTM F404 es la norma de seguridad de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales para la evaluación de la silla para niños, la cual ha sido aprobada en la prueba ASTM F404.

ASTM F2285 es una especificación de rendimiento de seguridad de la American Society for Testing and Materials que establece requisitos de desempeño, métodos de prueba y requisitos de etiquetado para minimizar los peligros para niños presentados por estaciones de cambio de pañales para uso comercial con niños de hasta 22.7kg. La estación de cambio de pañales TRUST pasó la prueba THEASTMF2285.



Certificación NSF

La Fundación Nacional de Saneamiento (NSF) está comprometida con el desarrollo de estándares, pruebas de productos y servicios de certificación en los campos de saneamiento y seguridad pública. Es un reconocido proveedor mundial de certificación de salud pública y seguridad.



Certificación de la FDA

Bajo regulaciones administradas por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, este producto, suministrado por Eastman Chemical Company, es utilizado legalmente sobre la base de 21 CFR 174.5 (d) (5) como un componente en la fabricación de uso repetido para artículos de contacto con alimentos como se describe en la Notificación de Contacto con los Alimentos No. 729. El artículo de contacto alimenticio terminado que contiene este polímero está destinado a ponerse en contacto con todos los tipos de alimentos a temperaturas de hasta 100°C inclusive (para definiciones de tipos de alimentos, y 2 en el sitio web <http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsEmbalaje/FoodContactSubstancesFCS/default.htm>). Esta formulación contiene un aditivo propietario que cumple con las regulaciones para los aditivos alimentarios indirectos publicados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Además, las disposiciones generales relativas a los aditivos alimentarios indirectos en 21 CFR 174.5 son aplicables al uso de este producto.



Etiquetado ambiental de China

La Certificación de Producto de Etiquetado Ambiental de China es la certificación más autorizada de productos ecológicos y productos respetuosos con el medio ambiente en China, para reconocer la calidad del producto y el desempeño ambiental y confirmar que los productos cumplen con las normas nacionales de protección ambiental en nombre del gobierno.



Certificación HACCP

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control es un método sistemático que utiliza principios (Prácticas de Higiene de los Alimentos) para analizar los procesos de alimentos y determinar los posibles peligros químicos, físicos y biológicos dentro de ese proceso que deben evitar que cualquier alimento inseguro salga del proceso.



Certificación QS

Calidad de seguridad. TRUST ha obtenido un certificado de licencia de producción QS.



Certificación UL

Los recipientes aprobados por el Underwriters Laboratory (UL) (1261/1262/1263/1264), hasta el estándar UL94-2010, mientras que se clasifican como V0.



STA-Asociación Internacional de Tránsito Seguro

TRUST cuenta con un laboratorio certificado ISTA para pruebas y certificación de envases de transporte.



Certificación de la UE

La UE emitió la Directiva 1935/2004 para sustancias en contacto con alimentos. El propósito de esta directiva es asegurar que los materiales y sustancias en contacto con los alimentos directa o indirectamente son seguros para los consumidores tanto en el diseño como en la estructura. La caja de almacenamiento de alimentos TRUST (3011/3012) ha sido aprobada como segura mediante las pruebas pertinentes de la UE.



Certificación TÜV

TÜV es una marca de autenticación de seguridad que Alemania hizo especialmente para los componentes de los productos. Ha sido ampliamente aceptada en Alemania y en el resto de Europa. El propósito de las normas de seguridad es evitar que los electrodomésticos, productos mecánicos y los automóviles supongan un peligro y eviten lesiones personales y daños a la propiedad durante su uso.

VISTA GLOBAL es una empresa que brinda soluciones en la implementación de programas de higiene, desinfección y limpieza profesional. Nos centramos en entregar confianza entre las personas para que se sientan seguras y protegidas cuando se involucran conceptos de inocuidad, contaminación cruzada, cuidado, eficiencia y productividad con aplicaciones en el sector Industrial, Institucional y de la Salud.

Nuestro propósito es posicionarnos como una empresa que logra impactar en la vida de las personas y las empresas, entregando experiencias de valor que permiten mejorar su seguridad y bienestar y la de los demás.

El mercado institucional año tras año busca especializarse y contar con productos que llenen sus expectativas en cuanto a diseño, diferenciación y calidad. En VISTA GLOBAL permanentemente nos actualizamos para ofrecer productos con tecnología avanzada, innovación, durabilidad y alta calidad.



Para conocer la información sobre otras categorías ingrese a www.vistaglobal.com.co
o escribenos al liderservicioalcliente@vistaglobal.com.co

MERCADO INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS

Uno de los mercados más fascinantes que existe es el Mercado Institucional. Si bien es cierto que siempre ha existido, solo en los últimos 30 años comenzó a desarrollarse en nuestro país. Su dinamismo se nota inmediatamente a través de un amplio campo de acción que involucra desde negocios personalizados donde una sola persona toma la decisión de compra, hasta las más grandes corporaciones que involucran diferentes áreas. Su permanente evolución y sus ganas de estar siempre a la vanguardia, lo han llevado a posicionarse como un mercado fuera de serie con características de compra únicas. Quizá uno de los factores que más lo mueve es la competitividad la cual está asociada a su afán de mostrar cada vez una mejor calidad en el servicio que ofrece a sus clientes. Hoy no basta con tener un producto genérico, hoy es necesario contar con “el producto adecuado” para garantizar que cualquiera que sea la labor que se esté ejecutando, quede bien hecha. Si logramos hacerlo y el cliente lo nota, entonces quiere decir que estamos alineados con su definición. Mercado Institucional es aquel segmento del mercado que por su objeto social demanda bienes y servicios que no se involucran directamente en su proceso productivo pero que son necesarios en la atención a terceros.

LOS SEGMENTOS

Establecer una adecuada segmentación es el primer paso para identificar las características de cada consumidor y entender que las necesidades y la frecuencia de compra son diferentes

MERCADO INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS



ESTACIONES DE SERVICIO

- Gas
- Electricas
- Gasolina-ACPM
- Tiendas ancla



SERVICIOS PROFESIONALES

- Alimentacion industrial
- Comedores industriales
- Recoleccion de residuos
- Aseo y limpieza
- Catering
- Empresas de outsourcing
- Admon.de prop horizontal



EDUCACIÓN

- Colegios
- Universidades
- Guarderías
- Jardines infantiles
- Centros de bienestar



HOTELERÍA

- Hoteles
- Resorts
- Centros recreativos
- Hosterias
- Spas
- Clubes sociales



PARQUES Y DIVERSIÓN

- Escenarios deportivos.
- Teatros
- Parques
- Bibliotecas
- Gimnasios



AUTOMOTRIZ

- Ensambladoras
- Concesionarios
- Talleres
- Car wash
- Centros de lavado
- Servitecas
- Spas de autos
- Tiendas



COMERCIO

- Grandes superficies
- Supermercados
- Centros comerciales
- Tiendas de conveniencia
- Ferreterías
- Insumos agrícolas
- Tecnología
- Distribuidoras varias



TRANSPORTE

- Aeropuertos
- Metros
- Terminales
- Zonas francas
- Sistemas integrados
- Transporte de carga
- Empresas de aviación
- Puertos
- Concesionarios



INDUSTRIA DE NO ALIMENTOS

- Manufactureras
- Pinturas
- Químicos
- Productos de aseo
- Empaques
- Plásticos



OTROS

- Constructoras
- Cajas de compensación
- Emp.de telecomunicaciones
- Industria grafica
- Inmobiliarias
- Software
- Ingeniería
- Iglesias
- Asilos

MANEJO DE
RESIDUOS



TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO



LIMPIEZA
**PROFESIONAL
Y COMPLEMENTARIOS**



MEDICIÓN Y
**MANEJO DE
INGREDIENTES**



MANEJO Y
**CONSERVACION
DE ALIMENTOS**



BIENESTAR Y
SEGURIDAD



Categorías de **PRODUCTO**

Iniciales proveedor

Color

TR1610-10

Código del
producto

Colores Básicos

- 00 Blanco
- 01 Transparente
- 02 Azul
- 03 Verde
- 04 Rojo
- 05 Amarillo
- 06 Morado
- 07 Café
- 08 Naranja
- 09 Beige
- 10 Negro
- 11 Gris

Colores Estampados

- 40 Residuos aprovechables
- 41 Residuos no aprovechables
- 43 Residuos orgánicos aprovechables
- 44 Riesgo Biológico

Otros Acabados

- CB Cobrizado
- SS Acero inoxidable



MANEJO DE
RESIDUOS

CONTENEDORES THOR

Contenedor de construcción robusta, fabricado en polietileno de alta densidad y guías de arrastre reforzadas que resisten el uso rudo diario en entornos comerciales y residenciales. Cuenta con manijas ergonómicas que ayudan a levantar, manejar y voltear el contenedor con mayor seguridad.

ASA ERGONÓMICA

Proporciona una sensación lisa y cómoda.

NSF

REFUERZOS

Bordes reforzados que aumentan la fuerza y durabilidad.

CANALES DE VENTILACIÓN

Posee 4 canales que hacen que retirar las bolsas sea un 50% más fácil.

BASE

Base reforzada que se adapta fácilmente a las plataformas móviles.





CONTENEDORES REDONDOS



1. Construidos en polietileno de alta densidad que no se oxidan. Resistente a las abolladuras.
2. Asa ergonómica que proporciona una sensación lisa y cómoda.
3. Los bordes reforzados aumentan la fuerza y durabilidad.
4. Cuenta con cuatro ranuras para las bolsas de basura para evitar atar nudos.
5. Tiene cuatro canales de ventilación que disminuyen el esfuerzo de los operarios a menos de un 50% al levantar una bolsa de basura llena en comparación con los contenedores tradicionales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1011-	Contenedor redondo THOR de 38L	40.0x44.0	6	00
TR1010-	Contenedor redondo THOR de 60L	47.0x54.5	6	00
TR1012-	Contenedor redondo THOR de 75L	49.0x57.0	6	00 03 10
TR1013-	Contenedor redondo THOR de 121L	56.0x70.0	6	00 02 03 04 05 10

TAPAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1611-	Tapa plana para contenedor THOR 38L	40.6x5.2	6	00
TR1610-	Tapa plana para contenedor THOR 60L	48.2x5.9	6	00
TR1612-	Tapa plana para contenedor THOR 75L	50.7x6.6	6	00 03 10
TR1613-	Tapa plana para contenedor THOR 121L	57.0x5.9	6	00 02 03 04 05 10

SISTEMAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE

BLANCO: RESIDUOS APROVECHABLES

Para depositar residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

VERDE: RESIDUOS ORGÁNICOS

Para depositar residuos orgánicos aprovechables como alimentos antes y después de la preparación, hojas y tallos de los árboles, barrido de grama, etc

NEGRO: RESIDUOS NO APROVECHABLES

Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con alimentos, papeles metalizados, entre otros.



**HIGH
PERFORMANCE**

NSF

1. Construidos en polietileno de alta densidad que no se oxidan. Resistente a las abolladuras.
2. Asa ergonómica que proporciona una sensación lisa y cómoda.
3. Los bordes reforzados aumentan la fuerza y durabilidad.
4. Cuenta con cuatro ranuras para las bolsas de basura para evitar atar nudos.
5. Tiene cuatro canales de ventilación que disminuyen el esfuerzo de los operarios a menos de un 50% al levantar una bolsa de basura llena en comparación con los contenedores tradicionales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1011-	Contenedor redondo THOR DE 38L	40.0x44.0	6	00
TR1010-	Contenedor redondo THOR DE 60L	47.0x54.5	6	00
TR1012-	Contenedor redondo THOR DE 75L	49.0x57.0	6	00 03 10
TR1013-	Contenedor redondo THOR DE 121L	56.0x70.0	6	00 03 10

TAPAS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1611-	Tapa plana para contenedor THOR 38L	40.6x5.2	6	00
TR1610-	Tapa plana para contenedor THOR 60L	48.2x5.9	6	00
TR1612-	Tapa plana para contenedor THOR 75L	50.7x6.6	6	00 03 10
TR1613-	Tapa plana para contenedor THOR 121L	57.0x5.9	6	00 03 10



CONTENEDOR VANITY



Los contenedores VANITY de 121L están diseñados para procesos de separación en la fuente, en interiores y para el almacenamiento o disposición de subproductos en la industria de alimentos y bebidas. La versatilidad de las tapas y sus múltiples combinaciones permiten adaptarlos a cualquier escenario, convirtiéndolo en un producto útil, estético y práctico.

TR1750



TR18433



TR1754



TR1755



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1754	Subtapa interior	39x34x2	2	03 04 10 11
TR1755	Tapa plana para aro circular	39x33x3	2	03 10 11
TR18433-	Aro circular con subtapa interior para cont. 121L	56x75	2	03 10
TR1750-11	Aro circular c/abertura para cont. 121L	61.3x57.3x13.9	2	11

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1839- 00	Contenedor VANITY 121L con aro y sin tapa	56X75	2	00
TR1839-03	Contenedor VANITY 121L con aro y sin tapa	56X75	2	03
TR1839-10	Contenedor VANITY 121L con aro y sin tapa	56X75	2	10
TR1843-00	Contenedor VANITY 121L con aro y con tapa	56X75	2	00
TR1843-03	Contenedor VANITY 121L con aro y con tapa	56X75	2	03
TR1843-10	Contenedor VANITY 121L con aro y con tapa	56X75	2	10
TR1843-04	Contenedor VANITY 121L con aro y con tapa	56X75	2	04

PLATAFORMAS MÓVILES

1. Fácil movilidad y maniobrabilidad para las cargas pesadas.
2. Las ruedas giratorias ofrecen una fácil movilidad.
3. Fácil conexión de los contenedores de basura.
4. Fabricado en espuma estructural que no se oxida ni abolla.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



VG220640

1. Las plataformas móviles evitan el arrastre de los contenedores, aumentando su vida útil y protegiendo los pisos delicados.
2. Otra ventaja es que le permite al operario ejercer menor esfuerzo para movilizar el contenido.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG220640	Plataforma móvil para contenedores redondos	46.4x16.8	2	10



TR1818

1. Las plataformas dobles permiten conectar 2 contenedores disminuyendo los recorridos aumentando así la productividad.
2. Se recomienda cuando involucran contenidos con características similares que eviten desplazamientos ineficaces.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1818-10	Plataforma móvil doble cont. redondos	114.3x51.4x20.3	1	10

CONTENEDORES ESTACIONARIOS

Los contenedores estacionarios son utilizados para almacenar grandes volúmenes de residuos en lugares donde los contenedores con ruedas resultan insuficientes, son fáciles de transportar y cuentan con tapa. Generalmente son ubicados en exteriores como centros de almacenamiento temporal, sin embargo también resultan muy prácticos en procesos de recolección de residuos en bolsas, en centros comerciales, escenarios deportivos y demás componentes del mercado institucional.

1. Fabricados en polietileno de alta densidad con aditivo UV
2. Dispone de 4 ruedas, dos de ellas con freno para darle estabilidad



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG1200108-	Contenedor estacionario de 1100L. 440K	1.07x1.37x1.34	1	01 03 04 10
VG1200109-	Contenedor estacionario de 660L. 330K	77x1.37x1.22	1	

CONTENEDORES CON RUEDAS

Los contenedores con ruedas de TÖTER, permiten integrar la recolección, separación y almacenamiento de residuos sólidos de una forma segura y eficiente.

Los contenedores son fabricados en rotomoldeo en polietileno de densidad media.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TT242RD-	Contenedor ROLLER 240L - 64 GAL rueda dura	80.7x61.7x106	2	03 10
TT360RD-	Contenedor ROLLER 360L - 96 GAL rueda dura	90.8x75.7x109	2	

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos con riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa.

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuo infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.



TT360RD-44

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TT360RD-44	Contenedor ROLLER 360L-96 GAL rueda dura	90.8x75.7x109	2	04

CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

1. Apto para la gestión de desechos sanitarios en hospitales, clínicas y áreas de la salud.
2. Construido en polietileno resistente y duradero, reutilizable y resistente a pinchazos.
3. El cuerpo sin costuras del contenedor asegura que sea a prueba de fugas.
4. La superficie lisa permiten una fácil limpieza y esterilización.
5. La tapa antideslizante permite el apilado fácil.



TR3013-04

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR3013-04	Caja para transporte de 53L	70.8x43.4x27.2	3	04
TR3014-04	Caja para transporte de 75L	70.8x43.4x38.4	3	

CONTENEDORES CUADRADOS THOR

1. Su forma cuadrada ofrece hasta un 27% más de capacidad que los contenedores redondos.
2. Tapas de ajuste perfecto que ayudan a proteger los productos secos u otros contenidos.
3. Las asas se anidan para permitir su uso uno junto al otro.
4. Certificado con la norma NSF.



TR1231-04

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1231-04	Contenedor cuadrado THOR de 106L	54.6x54.6x57.2	2	04
TR1661-04	Tapa plana para contenedor TR1661-04	55.9x55.9x5.1	2	
TR1812	Plataforma móvil para contenedores	43x16	2	

PAPELERAS DE PEDAL

ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL DIFERENCIAL

El acero inoxidable permite romper los sistemas tradicionales de la separación en la fuente. Busca a través del diseño darle sobriedad a cada uno de los ambientes.

1. Hecho de material ignífugo extremadamente duradero.
2. Diseño especial en el base que protege el suelo.
3. Pedal silencioso y resistente, mano libre, ideal para mantener el higiene.
4. Tapa silenciosa evita el ruido eficazmente.
5. Para uso en interiores.

TAPA NEGRA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1323-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 20 L	29.2x47.5	1	11
TR1324-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 30 L	29.2x66.0	1	

TAPA LISA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1312-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 20 L	29.2x47.5	1	11
TR1313-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 30 L	29.2x66.0	1	

TAPA TEXTURIZADA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1326-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 20 L	33.5x47.5	1	11
TR1327-22	Papelera de pedal en acero inoxidable 30 L	33.5x67.2	1	

CARROS DE USO GENERAL

Trust

Como su nombre lo indica, los carros de uso general tiene diversas aplicaciones entre las cuales podemos mencionar las siguientes: en el sector salud, para el transporte de alimentos, equipos de reanimacion y transporte de elementos quirúrgicos. En restaurantes, hoteles y similares para transporte de alimentos. Otros usos pueden ser para efectuar actividades de mercadeo como degustaciones en puntos de venta. Las bibliotecas también encuentran en esto carros una excelente herramienta de trabajo.



VG9702-10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG9702-10	Carro de uso general 3 estantes abierto	102x50x96	1	10

Características

1. Versátil, ideal para la movilidad interior.
2. Los estantes moldeados no se oxidan, abollan ni pelan.
3. Asas con ángulo cómodo, duradero y elegante.
4. Asas en ambos lados que facilitan el control y la operación.
5. Cuenta con ruedas giratorias antihuellas.
6. Estantes con superficie antideslizante.



TR4022



TR4023



TR4024



TR4025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4022-10	Carro de uso general 2 laterales cerrados	103x50.8x96.0	1	10
TR4023-10	Carro de uso general 3 laterales cerrados	103x50.8x96.0	1	10
TR4024-11	Carro de uso general cerrado c/ puertas y bandeja	103x50.8x96.0	1	11
TR4025-10	Carro de uso general cerrado c/ puertas	103x50.8x96.0	1	10

SERIE H15



1. Carros multifuncionales, resistentes y duraderos, adecuados para trabajar tanto delante o detrás del público.
2. La estructura moldeada es fuerte y duradera, no se oxida, abolla ni se suelta.
3. Asa cómoda y ergonómica que permite un control flexible.
4. La superficie antideslizante texturizada, garantiza la seguridad de las mercancías transportadas.

PROM



TR4081

EXECUTIVE



TR4082

OFFICER



TR4083

EXCECUTIVE DUTY



TR4084

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4081-10	Carro de uso general PROM con 2 lat. Cerrados	116x54x95	1	10
TR4082-10	Carro de uso general EXECUTIVE 3 lat. Cerrados	116x54x95	1	
TR4083-10	Carro de uso general OFFICER con bandeja	116x54x95	1	
TR4084-10	Carro de uso general EXCECUTIVE DUTY	116x54x95	1	

CARRO DE USO GENERAL MAXIFLEX 3G

RESISTENTE

Fabricado en polipropileno de alta densidad

AMPLIO

3 Compartimentos separados que ofrecen una óptima capacidad de carga.



REF: VG9705-10

MANIJAS

Manijas en ambos extremos que facilitan la operación.

DISEÑO ERGONÓMICO

Liviano y de fácil ensamble.

RUEDAS DE HULE

Que no dejan marcas en el piso

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG9705-10	Carro de uso general MAXIFLEX 3G	112x53x97	1	10

CARRO UTILITARIOS BITBAR



Ranura integrada en forma de V para almacenar tubos de acero, metal u otros elementos tipo rollo.

230 K



TR4044

Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.

La estructura robusta de plástico no se oxida, abolla, desprende o pela.

USO RECOMENDADOS

1. Los carros utilitarios son una herramienta de trabajo para ser utilizados para diferentes escenarios, desde el transporte de productos hasta la ubicación final.
2. Es una excelente opción para surtir vitrinas y neveras en supermercados, para ubicar los libros en bibliotecas y en puntos de venta en terminales o áreas para surtir.

CARACTERÍSTICAS

1. Perfecto para desplazar cargas voluminosas y pesadas en entornos interiores y exteriores.
2. Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.
3. Plataforma con refuerzos de acero que aumentan la durabilidad y prolongan la vida útil.
4. Superficie de la plataforma granulada para evitar deslizamientos de la carga.



TR4045

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4044-10	Carro utilitario BITBAR 2 estantes 230K	97.8x43.5x98.7	1	10
TR4045-10	Carro utilitario BITBAR plano 3 estantes 230K	97.8x43.5x98.7	1	

CARRO PLATAFORMA ABATIBLE

1. Transporta eficientemente cargas voluminosas y se pliega para facilitar su almacenamiento.
2. La cubierta estructural de plástico no se oxida, abolla, desprende o pela.
3. La superficie de la plataforma antideslizante ayuda a evitar el desplazamiento de la carga.
4. El asa de tres posiciones garantiza la manipulación óptima.
5. Ruedas antihuella.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4482-10	Carro plataforma abatible /capacidad 230K	85x52	1	10

CAJA PARA ALMACENAMIENTO

1. Base con borde de refuerzo, que evita posibles daños durante el arrastre.
2. El diseño de las asas reduce el potencial de lesión de la mano.
3. La tapa se cierra firmemente, manteniendo el contenido seguro.
4. Funciona con plataformas móviles para transportar cargas pesadas de forma rápida y cómoda.



PLATAFORMA MÓVIL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR3012-	Caja para almacenamiento 75L	70.8x43.4x38.4	3	00 03
TR3013-04	Caja para almacenamiento 53L	70.8x43.4x27.2	3	04 11
TR3014-04	Caja para almacenamiento 75 L	70.8x43.4x38.4	3	04 10
TR4483-10	Plataforma móvil para cajas TR3012 150K	63.0x43.5x18.5	1	10

CARRO CON PLATAFORMA EN L



HIGH
PERFORMANCE

450 K



TR4411

1. Perfecto para desplazar cargas voluminosas y pesadas en entornos interiores y exteriores.
2. Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.
3. Plataforma con refuerzos de acero que aumentan la durabilidad y prolongan la vida útil.
4. Superficie de la plataforma granulada para evitar deslizamientos de la carga.



Mango de acero con recubrimiento en polvo.



Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.



Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.



Superficie de la plataforma granulada para evitar deslizamientos.



El clip de fijación elástico evita eficazmente que caiga la asa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4411-10	Carro plataforma en L trabajo pesado 450K	81.4x61	1	10

CARRO DE PANELES CON BASTIDOR EN A

Trust®

1. Ideal para transportar con total seguridad objetos voluminosos.
2. La estructura moldeada agrega fuerza y durabilidad y prolonga la vida útil.
3. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
4. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.
5. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
6. El clip de fijación elástico evita eficazmente que caiga la asa.
7. Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.



TR4421

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4421-10	Carro para paneles con bastidor en A	91.4x61.0	1	10

CARRO PARA PANELES Y PANCHAS

1. Opción perfecta para transportar objetos de gran tamaño, difíciles de manipular, como planchas, puertas, láminas de madera, mesas o tuberías.
2. Estructura moldeada que agrega fuerza y durabilidad.
3. Tres bastidores verticales desmontable de acero con recubrimiento en polvo sirven de apoyo para transportar objetos difíciles de manipular.
4. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
5. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
6. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.



TR4432

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4432-10	Carro para paneles y planchas	128x61x114	1	10

CARRO CON PLATAFORMA ELEVADA



1. Diseño único y ajustable, con la plataforma situada en una altura cómoda y ergonómica.
2. Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
3. La estructura moldeada agrega fuerza y durabilidad y prolonga la vida útil.
4. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
5. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.



Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.



Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.



El clip de fijación flexible ayuda a prevenir accidentes.



TR4441

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4441-10	Carro con plataforma elevada	98x61x114	1	10

CARRO CON PLATAFORMA PARA MATERIALES LARGOS

1. Perfecto para transportar cargas grandes y voluminosas, como bobinas, tuberías, alfombras y linóleo.
2. La estructura moldeada agrega fuerza y durabilidad y prolonga la vida útil.
3. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
4. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.
5. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
6. El clip de fijación flexible ayuda a prevenir accidentes.



TR4451

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4451-10	Carro con plataforma para materiales largos	128x61x114	1	10

CARRO CON PLATAFORMA Y MALLA DE PROTECCIÓN

1. Perfecto para transportar, apilar paquetes y materiales pequeños.
2. Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
3. Abertura de los paneles laterales para acceder fácilmente a la carga.
4. Asas ergonómicas facilitan la operación, aumentando la seguridad de los trabajadores.
5. La construcción estructural robusta y duradera de la espuma agrega durabilidad y vida útil.



TR4461

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4461-10	Carro con plataforma y malla de protección	111x61x99	1	10

CARRO PLATAFORMA DE 3 RUEDAS

1. Una opción perfecta para transportar y almacenar temporalmente el material.
2. La construcción moldeada agrega a la fuerza, durabilidad y prolonga la vida útil.
3. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
4. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
5. Mango de acero con recubrimiento en polvo duradero que ha sido diseñado para tener un ángulo de dirección grande ajustable a espacios reducidos.
6. El mango se vende por separado.



TR1171- TR4474

Utiliza rueda en TPR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4471-10	Carro plataforma de 3 ruedas 900K	96x61x31	1	10
TR4474-04	Mango para plataforma	127x29x26	1	04

CARRO TIPO CUBO



1. Ideal para la recogida de residuos y el transporte de materiales.
2. Rotomoldeado en grado industrial, transporta cargas pesadas con facilidad.
3. El marco de metal proporciona durabilidad.

HIGH
PERFORMANCE

360k



TR4711



TR4712

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4711-	Carro cubico 180k - 0.3m3	114.5x75x88	1	00 10
TR4712-10	Carro cubico HEAVY DUTY 360K 0.3 m3	114.5x75x89	1	10
TR4713-10	Tapa para carro 4712	113x70.5x13.2	1	10

CARROS BASCULANTES

CARRO BASCULANTE ROTOMOLDEADO

1. Ideal para la recogida de residuos generales y el transporte de materiales. Fácil de usar en los ascensores.
2. Diseñado de forma angular en la parte delantera para ayudar a su vaciado.
3. Maniobra las cargas pesadas con facilidad.
4. Cuenta con dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas para mejorar el control y la maniobrabilidad.
5. La superficie lisa facilita la limpieza y es resistente a la corrosión.
6. Tapa abovedada opcional.



TR4512

CARRO BASCULANTE EN ESPUMA ESTRUCTURAL

1. La construcción moldeada aumenta la fuerza, transporta cargas pesadas con facilidad.
2. Fácil acceso a las puertas y ascensores estándar.
3. Ruedas antihuella, reducen la limpieza posterior.
4. Fácil de operar con solo una persona.
5. Fácil de limpiar, libre de mantenimiento.



TR4612



TR4614

TAPA PARA CARROS BASCULANTES

1. Rotomoldeado en grado industrial, robusta y duradera.
2. Plegable, fácil almacenar



TR4513

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4512-10	Carro basculante 270K - 800L	183x85x111	1	10
TR4513-10	Tapa para carro TR4512-10	183x85.1x21	1	
TR4612-10	Carro basculante 380K - 400L	145x68x86	1	
TR4613-10	Carro basculante 270K - 600L	163x76x95	1	
TR4614-10	Carro basculante 450K - 600L	163x76x96	1	
TR4616-10	Tapa para carro TR4611-10	183.2x85.1x21.5	1	

SELECCIONA LAS RUEDAS según tu necesidad



Ruedas de PP

Las ruedas de PP son más fáciles de moverse que las ruedas suaves. No presentan marcas, son resistentes al impacto, a la corrosión química y no se desprenden del recorrido ni atraen restos de metal o clavos bajo carga. Excelente para superficies de hormigón, madera, alfombra y acero.



Ruedas neumáticas

Ideal para productos frágiles. Deje que los carros funcionen en silencio sobre superficies irregulares, rugosas, al igual que se mueven en un entorno regular. Excelente en casi todas las superficies, incluidas las superficies lisas de hormigón y las gravas rugosas.



Ruedas de TPR

Las ruedas TPR ayudan a reducir el impacto, protegen el suelo y funcionan en silencio. Excelente para azulejos, terrazo, madera, cemento liso y alfombras.

Guía de rendimiento de ruedas

	Material con el cual las ruedas están en contacto	Ruedas TPR	Ruedas PP	Ruedas neumáticas
Suelo	Asfalto	●●●	●	●●●
	Baldosa	●●●	●	●●●
	Alfombra	●●●	●●	●●●
	Hormigón	●●●	●●	●●●
	Superficie de linóleo	●●●	●	●●●
	Acero superficie texturizada	●●	●	●●●
	Acero superficie pulida	●●	●●	●●●
	Terrazo	●●●	●	●●●
	Superficie de madera	●●●	●●	●●●
Condiciones de transporte	Químicos	●	●●	●●
	Químicos peligrosos	●	●	●●
	Serrín de metal fino	●	●●●	●
	Serrín de metal grueso	●	●●	●●
	Grasa animal	●●	●●	●●
	Grasa	●	●●	●
	Agua y vapor	●●	●●●	●●
Otros	Protección de suelo	●●●	●●	●●●
	Transporte silencioso	●●●	●	●●●
	Grado de adherencia	●●	N/A	●●●
	Resistencia a la presión	●●	●●●	●●●
	Sensibilidad rodante	●	●●●	●
	Resistencia al desgaste (no dañado)	●	●●	●●●
	Sin desgaste extremo (bajo carga estática)	●	●●●	●●

CENTRO DE TRABAJO MÓVIL

- La estructura robusta de plástico no se oxida, abolla, o desprende.
- Compartimentos para guardar las herramientas y materiales pequeños.
- Borde elevado de 67mm para evitar que los artículos se desplacen o caigan.
- Las ranuras de la parte superior evitan que los objetos pequeños se desplacen hacia afuera.
- La parte superior tiene el lado abierto para permitir un uso conveniente.
- Almacenamiento con llave ayuda a mantener el contenido seguro.
- Las puertas abiertas hasta 270 grados facilitan el acceso a los contenidos.
- Estante con 3 opciones de altura para una mayor organización.
- Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
- Esquinas redondas que protegen las paredes y mobiliario.
- Ruedas antihuella de 12.5cm (dos fijas y dos giratorias con mecanismo de frenado completo) que garantizan una fácil maniobra.

TR4033

340κ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4031-10	Centro de trabajo BITBAR 4 cajones + puerta	124.5x67.0x97	1	10
TR4032-10	Centro de trabajo BITBAR c/ 2 puertas	124.5x67.0x97	1	
TR4033-10	Centro de trabajo BITBAR 8 cajones + puerta	124.5x67.0x97	1	



La parte superior tiene el lado abierto para permitir un uso conveniente.



Las ranuras de la parte superior evitan que los objetos pequeños se desplacen hacia fuera.



El compartimiento de almacenamiento con llave ayuda a mantener el contenido seguro.



Borde elevado de hasta 67 mm de altura evita que los artículos se desplacen.



Las puertas abiertas hasta 270 grados facilitan el acceso a los contenidos.

ESTIBAS ANTIDERRAME



4501/4502/4503



1. Para operaciones de desbordamiento como llenado y subembalaje de tambor, almacenamiento de químicos y electrolitos, etc.
2. Previene las fugas de la mayoría de los productos químicos, ácidos, líquidos alcalinos y corrosivos.
3. La construcción moldeada aumenta la fuerza, y lo convierte en fuerte y duradero. No se oxida, abolla, pela.
4. Rejillas extraíbles para la recogida de líquidos filtrados.
5. La rampa lo convierte en una opción para el manejo de barriles pesados; con bandas de goma en la superficie que aseguran la seguridad.
6. No se permiten contenedores IBC (Intermediate Bulk Container) son recipientes de plástico que se utilizan para almacenar transportar líquidos, sólidos granulados, pastas y semisólidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4501-10	Estiba antiderrame para 2 tambores	124.5x63.5x14	1	10
TR4502-10	Estiba antiderrame para 4 tambores	124.5x124.5x14	1	
TR4503-10	Rampa para estibas antiderrame	121.9x83.8x15.9	1	

CARROS PARA CAMARERA



Asas fáciles de usar y de agarrar que ayudan a maniobrar el carro.

Topes de protección.



TR5021

Ruedas de 20 cm que hacen más fácil el movimiento.

Estante intermedio que tiene tres posiciones para tener más opciones de almacenamiento.

Soporte multiuso.

HIGH PERFORMANCE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5021-10	Carro para camarera GRANDMAID	152.4x55.9x127	1	10

1. Una solución completa sistemáticamente para el servicio de limpieza en hoteles.
2. Construcción duradera moldeada con superficie lisa, fácil de limpiar.
3. Las ruedas de 20 cm (5051 ruedas de 18 cm) no dejan marcas, facilita el movimiento y la maniobra.
4. Asas fáciles de usar y de agarrar que ayudan a maniobrar el carro.
5. Topes de protección disponibles para las cuatro esquinas que protegen las paredes y el equipamiento.



TR5051

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5051-10	Carro para camarera GRANDMAID CRUISE	102.4x51.0x109	1	10

ACCESORIOS



CUBIERTA SUPERIOR PARA TR5021



TR5027

TAPA



TR5028

MARCO FIJO DE CLASIFICACIÓN DE BASURA (1/2 SEPARADO)



TR5056

CUBIERTA SUPERIOR



TR5067

BOLSA DE ALMACENAMIENTO CON TRES ESPACIOS



TR6953

BOLSA COLGANTE LATERAL DE GRAN CAPACIDAD



TR6954

KIT PORTA ELEMENTOS

1. Un carro de servicio de habitaciones de movimiento ágil para la limpieza y el mantenimiento.
2. El revestimiento de la superficie es impermeable y a prueba de aceite para asegurar la buena apariencia.
3. Los materiales de alto rendimiento y la estructura de alta resistencia aseguran el uso diario.
4. Placa de soporte con estructuras pesadas para prolongar la vida útil.
5. Los divisores ajustables le permiten ordenar y colocar cuidadosamente las necesidades diarias.
6. La bolsa de herramientas lateral puede guardar de forma segura el mango telescópico (6411).



TR5082

TR5081

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5027-10	Compartimento superior de seguridad	80.6x51.5x44.5	1	10
TR5067-10	Compartimento superior de seguridad	80.3x52.8x36.6	1	10
TR6972-07	Bolsa de vinilo para carro TR5021-10	83.8x26.7x42.7	1	07
TR6976-07	Bolsa corta para TR5021-10	53.0x26.7x42	1	07
TR4851-10	Bandeja deslizante para TR5021-10	65.7x43.0x8.2	1	10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5052-10	Kit de puertas para TR5051-10	68x35.8x1.6	1	10
TR6970-07	Bolsa de vinilo para carro TR5051-10	9x26.7x42.7	1	07

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5081-07	Kit porta elementos mediano	41x36x63	1	07
TR5082-07	Kit porta elementos grande	41x36x53	1	07
TR5084-07	Compartimento para kit	35x28x14	1	07

CARROS DE ROPA PLEGABLE



TR5090



TR5045

**HIGH
PERFORMANCE**

Puede conectar varios carros para un transporte eficiente



1. Adecuado para recolectar y transportar la ropa sucia o los residuos.
2. Plegable, reduce un 73% de espacio cuando este guardado.
3. Duradero, de peso ligero y fácil control.
4. Ruedas giratorias anti-marca que permiten un fácil control en espacios estrechos.
5. Topes de protección en las esquinas que protegen la pared y su equipamiento.
6. Marcos metálicos duraderos con powder-coating.
7. Bolsa de vinilo robusta y duradera, fácil de limpiar.
8. Se puede conectar varios carros usando su diseño especial de remolque para mejorar la eficiencia de transporte.
9. Tapa disponible, solicitar por separado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5045-11	Carro plegable para clasificacion de ropas	77x64x82	1	11
TR5047-10	Bolsa de vinilo	33x51x60	1	10
TR5090-11	Carro plegable para ropas	94x64x82	1	11
TR5093-10	Bolsa de vinilo	80x51x60	1	10

CARRO DE LIMPIEZA

HIGH PERFORMANCE

Ideal para el transporte de las herramientas de limpieza, evitando hacer recorridos que resten productividad a las labores.

RESISTENTE

Fabricado en polipropileno de alta densidad

AMPLIO

Ideal para el transporte de contenedores hasta 121L para recoger residuos sólidos.

TAPA SUPERIOR OPCIONAL

BOLSA DE VINOLO

Con cierre frontal que facilita su limpieza



TR5011



TR6971

Bolsa de vinilo con cremallera que ayudan a vaciar los residuos.



TR6978

Con cuatros bolsillos de accesorios para poder guardar las herramientas de limpieza a los lados.



TR5266

Almacenamiento cómodo y seguro para los artículos de limpieza, como rollos de papel, productos químicos, etc. El cajón se puede manejar desde ambos lados.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5011-10	Carro de limpieza HIGH PERFORMANCE	116.8x55.2x97.5	1	10

ACCESORIOS

TAPA PARA BOLSA DE LA BASURA PARA 5011



La tapa (TR5012) ayuda a contener los olores y prevenir las moscas.

EL ORGANIZADOR PARA BOTELLAS



El organizador (TR5013) es adecuado para el almacenamiento de botellas o atomizadores.

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO PARA 5011



La bandeja del almacenaje (TR5014) puede llevar las herramientas de limpieza afiladas/ puntiagudas, para reducir el riesgo del peligro.

MARCO FIJO DE CLASIFICACIÓN DE BASURA



Marco fijo de clasificación de basura (TR5016), apto para la gestión de clasificación de basura.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5012-10	Tapa plastica para la bolsa de residuos	46.8x32.3x3.9	1	10
TR5013-10	Organizador para botellas	42.5x12.0x6.5	1	10
TR5015-10	Compartimento de seguridad	46.5x35.0x41.0	1	10
TR5016-10	Soporte para separacion de residuos	45.4x28.1x4.1	1	10
TR6971-05	Bolsa de vinilo	43.8x26.7x77.5	1	05

CARRO DE LIMPIEZA PRO

Los carros de limpieza estan diseñados para transportar el mayor numero de elementos que son necesarios para llevar a cabo una tarea específica. El objetivo principal es evitar los llamados tiempos muertos del operario, que se generan cuando es necesario regresar al cuarto de suministros por un producto. La productividad comienza cuando encuentro todo en un sólo lugar para realizar las tareas.

RESISTENTE

Fabricado en polipropileno de alta densidad

AMPLIO

4 Compartimientos separados que facilita la organización de las herramientas de limpieza



TAPA SUPERIOR

Evita que los residuos queden expuestos y que se generen malos olores

BOLSA DE LONA O VINILO

Con cierre frontal que facilita su limpieza

VG6174-10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG6173-10	Carro de limpieza PRO	103x47x97	1	10
VG6174-10	Carro de limpieza PREMIUM (bolsa de vinilo)	103x47x97	1	10
VG7164-05	Bolsa de repuesto en vinilo	35x24x76	1	05
VG7163-05	Bolsa de repuesto en lona	35x24x76	1	05

ACCESORIOS DE
**LIMPIEZA Y
COMPLEMENTARIOS**



BALDE CON ESCURRIDOR TODO EN UNO



TR5211

1. Sistema de escurrido fácil, compacto, potente y de fácil maniobra. Cuenta con todo lo necesario para una limpieza ligera.
2. El escurridor cuenta con una vida superior a 25,000 ciclos.
3. El mango ergonómico se adapta a la forma de la mano y tiene una altura adecuada, reduce la necesidad de que el personal de limpieza se agache.
4. Las ruedas de goma no dejan marca y reducen la limpieza posterior.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5211-	Balde con escurridor TODO EN UNO 25L	67.3x38.1x88.4	2	02 03 04 05
TR5210-02	Escurridor para TR5211	34.1x44.2x49.0	1	
TR5262-02	Balde para agua sucia	15.2x20.3x30.5	2	

BALDE CON ESCURRIDOR ANTI SPLASH

33 LITROS

Gancho para sujetar el mango de la mopa con seguridad.

**HIGH
PERFORMANCE**

BALDE PARA
AGUA SUCIA
OPCIONAL



Escurreidor resistente y eficiente.

TR5226

25 LITROS



TR5300

1. El sistema de balde anti splash reduce las salpicaduras creando un ambiente más seguro, pisos más limpios y mejora la eficiencia del trabajo.
2. Escurreidor de presión horizontal que permite un 18% menos de esfuerzo.
3. Dura 58 veces más que los escurreidores tradicionales.
4. Estructura hecha de plástico moldeado y tubos de acero en la parte superior, asegurando una mayor durabilidad.
5. El mango ergonómico se adapta a la forma de la mano y tiene una altura adecuada, reduce la necesidad de que el personal de limpieza se agache.
6. Las ruedas de goma no dejan marca y reducen la limpieza posterior.
7. Balde opcional para separar agua limpia y agua sucia.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5226-	Balde con escurreidor ANTISPLASH 33L	51x40x92	2	02 03 04 05
TR5300-05	Balde con escurreidor ANTISPLASH 25L	50x37x90	2	05
TR5263-	Balde para agua sucia 17L	35x25x35	2	04 05
TR5225	Escurreidor para balde TR5226 (respuesta)	33x33x68	1	02 03 04 05

BALDE CON ESCURRIDOR ANTI SPLASH EN COLORES

1. Disponibles en 4 colores para programas de Codificación Por Areas en color (CPA) para evitar la contaminación cruzada.
2. Recomendado para ser utilizado con mopas de franja horizontal M,L,XL.
3. Las ruedas no marcan el piso.



TR5226

BALDE CON ESCURRIDOR DE 28 LITROS

1. Fabricados con polipropileno reforzado, ruedas de hule que no dejan marcas en el piso.
2. Diseño que facilita el vaciado.
3. Su tamaño y peso lo hace ideal en lugares donde el area de trapeado no es muy grande o para tareas puntuales como derrame de líquidos.



VG8990-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG8990-05	Balde con escurridor de 28L amarillo	37x46x62	3-2	05

BALDE SIN ESCURRIDOR

Estos baldes que no llevan el escurridor, son aptos para labores en sitios donde no es necesario utilizar el escurridor sino simplemente transportar agua.



TR5221

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5221-	Balde con ruedas de 33L sin escurridor	63x39x42	2	02 03 04 05

SEÑALES DE PREVENCIÓN



SEÑAL DE PREVENCIÓN



Es el complemento ideal para utilizar con los baldes con escurridor y garantizar seguridad en lugares de tráfico.

SEÑAL DE PISO EN CONO



REF: VG207031

1. Fabricados en polipropileno de alta calidad para un uso prolongado.
2. Las señales de piso son ideales para ser ubicadas en lugares de alto tráfico.
3. Pueden utilizarse para delimitar áreas en mantenimiento, alertar de algún peligro o separar un espacio.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG207029	Señal de prevencion piso mojado	27x62 CM	10	05
VG207030	Señal de prevencion cerrado	27x62 CM	10	
VG207031	Señal de piso en cono	32x90 CM	5	

BARRERAS DE SEGURIDAD

1. Barreras de seguridad que facilitan su uso, movimiento y almacenamiento.
2. Para uso en interiores, los paneles flexibles permiten configuraciones rectas, curvas y circulares.
3. Después de plegar, el grosor es de 18.4 a 34.9 cm según el modelo, lo que proporciona un fácil almacenamiento y ahorra espacio.
4. La barrera está equipada con dos ruedas de 12,5 cm que no dejan marcas para un movimiento eficiente y ergonómico.
5. Altamente visible para usar en varias situaciones.



Trust®

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR7182-05	Sistemas de barrera de seguridad 12 módulos	27x60x10	1	05
TR7183-05	Sistemas de barrera de seguridad 8 módulos	18x60x10	1	



MOPAS DE USO EN HÚMEDO

CLASIFICACIÓN DE LAS MOPAS SEGÚN LA COMPOSICIÓN DE LAS FIBRAS

ALGODÓN: Tiene una excelente capacidad de absorción y retención de líquido, por lo cual son las de mayor peso al momento de utilizarse.

MEZCLAS: Se generan a partir de una combinación de algodón y fibras sintéticas como el poliéster para mayor durabilidad, logrando el equilibrio perfecto. Son mopas más duraderas y de mejor desempeño.

MOPAS DE FRANJA HORIZONTAL

Las mopas de franja horizontal alcanzan una mayor cobertura dado que se trabaja en bloque generando mayor rendimiento. Están diseñadas para utilizarse únicamente con baldes con escurridor donde se combinan el tamaño y peso.

DE ACUERDO CON EL USO

USO GENERAL: Se refiere a las labores diarias de trapeado de pisos, recolección de derrames líquidos y en general a las llamadas tareas de rutina.

ACABADOS FINALES: Se refiere a procesos donde es necesario aplicar agentes químicos como ceras y selladores con el fin de proteger los pisos.

USOS ESPECÍFICOS: Aplica en aquellas situaciones que exigen un desempeño adicional de la mopa para alcanzar mayor eficiencia.

EMPAQUE COMPACTO

Las mopas vienen en un empaque compacto que permite ahorrar hasta un 75% de espacio en almacenamiento.



¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA ELEGIR UNA MOPA?

CAPACIDAD DE LAVADO Y DURABILIDAD:

La capacidad de lavado se determina por las veces que se lava y seca la mopa antes de que se desgaste. La durabilidad es indicada por la longitud de tiempo para cambiar una mopa. Las mopas hechas de microfibra, rayón y mezcla tienen la mayor durabilidad.

RENDIMIENTO DE LIBERACIÓN DEL AGUA:

Significa la capacidad de la mopa para liberar agua en el suelo o durante el torcimiento. Un rendimiento de agua más fuerte significa un tiempo más corto necesario para escurrir la mopa y liberar eficazmente el limpiador sobre el suelo. Las mopas de fibra de microfibra, rayón y fibra sintética tienen la capacidad de liberación de agua más fuerte.

ABSORBENCIA:

Absorbencia significa la capacidad de retener líquido. Una mayor absorbencia significa una duración más corta para secar el suelo, una mayor eficiencia de trabajo y una operación más segura. Las mopas de microfibra, rayón y algodón son las que mejor absorben.

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA:

Indica la capacidad de quitar el polvo y la suciedad del piso.

MOPAS DE USO EN HÚMEDO



MOPA PREMIUM

1. Mezcla de algodón y fibras sintéticas.
2. Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón.
3. Banda de amarre interior.
4. Extremos redondeados.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
AB303M-	Mopa PREMIUM 16 OZ (M)	453 GMS	12	02 03 04
AB303L-	Mopa PREMIUM 20 OZ (L)	567 GMS	12	

MOPA PREMIUM BÁSICA

1. Mezcla de algodón y fibras sintéticas (Poliéster y rayón).
2. Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón.
3. Terminación en puntas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
AB304M-	Mopa PREMIUM BÁSICA 16 OZ (M)	453 GMS	12	02 03 04
AB304L-	Mopa PREMIUM BÁSICA 20 OZ (L)	567 GMS	12	

MOPA EN ALGODÓN

1. Excelente mopa que cumple con todos los propósitos de limpieza en general al mejor precio.
2. Su acabado reduce las posibilidades de deshilacharse prolongando su vida útil.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6026-00	Mopa en algodón con banda de amarre 20 OZ (L)	567 GMS	12	00



MOPA DE MEZCLA X-CEL

1. Esta mopa tipo PREMIUM supera los objetivos de calidad considerandose un producto 2 en 1.
2. Mezcla equilibrada de algodón y el hilo sintético para una mayor absorción y fuerza.
3. El hecho de que la mopa este elaborada con material de hilo en la parte trasera y el tipo de acabado usado, hacen que cubra perfectamente el piso.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6015-	Mopa de mezcla X-CEL 16 oz (M)	453 GMS	6	02 03
TR6016-	Mopa de mezcla X-CEL 20 oz (L)	567 GMS	6	

MOPAS DE FIBRA SINTÉTICA

1. Fibra sintética para una excelente absorción de agua y una larga vida útil.
2. El acabado final y la franja de refuerzo en la parte inferior hace que cubra perfectamente la superficie.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6135-	Mopa de fibra sintética 16 oz (M)	453 GMS	6	02 03 04
TR6136-	Mopa de fibra sintética 20 oz (L)	567 GMS	6	

MOPA ANTIBACTERIAL MIXTA

1. La protección antibacterial integrada inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias, impide los malos olores y prolonga los ciclos de vida.
2. Fabricada por una mezcla de poliéster, fibras antibioticas de acrílico y de algodón.
3. Absorbe la humedad proporcionando una limpieza duradera y eficaz.
4. Lavable, no se encoje.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6105-	Mopa antibacterial 16 oz (M)	453 GMS	6	03
TR610-	Mopa antibacterial 20 oz (L)	567 GMS	6	

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

Cabezal de sujeción para mopas de franja horizontal.
Guía de ajuste para que la mopa permanezca centrada.

1. Cabezal grande con estructura de rosca apretada que garantiza la sujeción segura de la mopa.
2. El mango es ligero y duradero.
3. Diseño patentado que permite un cambio fácil de la mopa.
4. Adecuado para mopas con franja de 3,2 cm.



RECOMENDACIONES:

1. La franja horizontal de las mopa debe estar centrada en la guía del cabezal del mango para evitar un corte en los pabilos
2. Asegurese de que la rosca este apretada dado que con el uso puede aflojarse del cabeza

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6312-02	Mango en fibra de vidrio para mopas	152 CM	12	02 03 04 05

MOPAS DE COPA



MOPA EN MICROFIBRA

LA MICROFIBRA, es un material compuesto de poliéster y poliamida que tiene un 40% más de contacto con la superficie que cualquier otro material utilizado, haciéndola altamente absorbente. Ofrece la misma capacidad de absorción que una mopa convencional de 500 gramos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8002A-	Mopa en MICROFIBRA	240 GMS	12	02 03 04 05 08

MOPA TWISTER

1. Mopa intercambiable fabricada con pabito de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%)
2. De excelente absorción y durabilidad.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8240A-	Mopa TWISTER rosca ACME 3/4	300 GMS	24	00 02 03 04 05
CA8250A-	Mopa TWISTER rosca ACME 3/4	400 GMS	24	00 02 03 04 05 08




MOPA ANTIBACTERIAL

Mopa con hilo de rayón tratado químicamente con TRICLOSAN que evita la proliferación de bacterias durante toda su vida útil.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8414	Mopa ANTIBACTERIAL	400 GMS	12	02 03 04

MOPAS DE USO EN SECO




Las mopas de uso en seco son conocidas como mopas quitapolvo. Su objetivo es atrapar el polvo que cubre la superficie del piso.

No se recomienda durante su operación, mojarlas ni cubrirlas con un dulce abrigo y otro tipo de prenda, dado que pierden todas sus propiedades.




MOPA QUITAPOLVO

Mopa de poliéster y algodón que garantiza un alto desempeño.



CONEXIÓN RÁPIDA



REF: ABM253- 61 cm
ABM254-91 cm

Los armazones son fabricados con metal resistente y soldadura reforzada para máxima durabilidad.

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO



REF: ABM136- 152 cm

Permite dar giros 180° durante la operación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ABK153-02	Mopa quitapolvo 61CM	61 CM	12	02
ABK154-02	Mopa quitapolvo de 91 CM	91 CM	12	02
ABM253-10	Armazon de 61CM	61 CM	12	10
ABM254-10	Armazon de 91CM	91 CM	12	10
ABM136-02	Mango en fibra de vidrio	1.57 MT	18-12	02

SISTEMA CARABAO

1. El kit carabao es esencial para limpiar pisos. Se compone de un mango telescópico con dispensador y escurridor de goma, además de 2 mopas magnéticas. Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias tanto en limpieza húmeda o mojada.
2. La mopa de microfibra se fija fácilmente gracias a sus 3 tiras metálicas integradas que se adhieren a los imanes del soporte del escurridor de goma.



MOPA DE MICROFIBRA DE 45 CMS (REPUESTO)



Este revolucionario sistema está diseñado para ahorrar tiempo y energía, a la vez que proporciona una limpieza profunda.

El mango para el trapeador ofrece una excelente ergonomía gracias a su forma curva y perilla giratoria de 360°

ESCURRIDOR PARA KIT CARABAO (REPUESTO)

Fijación de la mopa con manos libres



KIT CARABAO CON PUSH PARA SPRAY BUFF 45 CM

Una botella adicional ahorra tiempo.



Mango ergonómico y curvo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME27413	Kit CARABAO con push para spray buff	1.82 MT	1	02
ME47414	Escurreidor para kit CARABAO (repuesto)	45 CM	1	
ME27417	Mopa de microfibra de 45 cms (repuesto)	45 CM	1	



MANGOS EXTENDIBLES

La forma del mango permite extender su longitud para alcanzar áreas de difícil acceso, debajo de mesones o para ser utilizados en la limpieza de paredes, techos o equipos.



MANGOS DE CONEXIÓN RÁPIDA

1. Herramienta de aluminio ligero.
2. Mango telescópico para la limpieza de lugares altos.
3. Compatible con la herramienta de rosca TR6414



TR6411



TR6416



TR6417

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6411-05	Mango extendible QUICK CONNECT	0.68 CM - 1.02 MT	6	05
TR6412-05	Mango extendible QUICK CONNECT	1.31 - 1.83	6	
TR6416-05	Mango extendible QUICK CONNECT	1.31 - 2.35	6	
TR6417-05	Mango extendible QUICK CONNECT	1.91 - 3.60	6	

ARMAZÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA

1. Herramienta de aluminio ligero.
2. Diseñado con la cubierta plástica redonda en ambos extremos para proteger las paredes y los muebles.




TR6421

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6421-10	Armaçon de 46 CM QUICK CONNECT	46x8.8x3.8	6	10
TR6422-10	Armaçon de 61 CM QUICK CONNECT	61x8.9x3.8	6	
TR6423-10	Armaçon de 91 CM QUICK CONNECT	91.7x8.9x3.8	6	

MANGOS DE CONEXIÓN RÁPIDA

1. Mango en aluminio ligero.
2. Diseñado con la cubierta plástica redonda en ambos extremos para proteger las paredes y los muebles.



Compatible con las herramientas TR6515

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6414-	Mango de aluminio de conexión rápida	147.0 CM	12	02 03 04 05 10
TR6415-10	Adaptador de conexión rápida		13	



TECNOLOGÍA DE LA **MICROFIBRA**

10,000 metros de estos hilos individuales extremadamente finos pesan sólo 1 gramo. En comparación: las microfibras son dos veces más finas que las fibras de seda (las fibras naturales más finas), 3 veces más finas que las fibras de algodón y 200 veces más finas que el cabello humano. Como resultado ofrecen una "superficie de contacto" mucho mayor para la absorción de suciedad, que las fibras comúnmente usadas en mopas y paños.

Debido a su finura, las microfibras son capaces de desarrollar una actividad de limpieza mecánica incluso en los microdos de superficies que no pueden ser registradas por el ojo humano, y disuelven fácilmente la suciedad y gracias a su cabellera escamosa estructura, captura los microdos.






RENDIMIENTO PROBADO

ASEGURAR AMBIENTES SALUDABLES Y SEGUROS

- Microfibra superior probada para eliminar microorganismos.
- Ayuda a reducir la transmisión cruzada.
- Soporta hasta 500 lavados comerciales.



DESARROLLO SOSTENIBLE

DESARROLLO SOSTENIBLE

Retorno económico: Sólo necesita agua. Ahorre en el gasto del detergente químico en un 90%. Reduzca el costo de los productos desechables así como también los gastos en tratamiento de residuos.

Bienestar Social: Eliminando el uso de detergentes químicos, se mejora la salud y la seguridad del personal de limpieza.

Beneficio Medioambiental: Reduce la contaminación ambiental reduciendo el consumo de agua. Evita el uso de detergentes químicos.

La alta calidad de la microfibra ofrece resultados de limpieza increíbles. Tanto que incluso hace que el suelo brille más.

Aumentar la limpieza del suelo en un 45% que una mopa normal.

25% mejores efectos de limpieza que las almohadillas de polvo de micro-fibra tradicionales.

Remueve eficazmente un 99.9% de bacterias y suciedad con menos agua (tan solo 1,5L por cada 250m de agua).



MICROFIBRA

MOPA PLANA EN MICROFIBRA (uso en seco)

1. 100% fibra superfina.
2. Con bordes de espuma para eliminar polvo y suciedad en esquinas irregulares.
3. Las mopas quita polvo grandes (TR6472/ TR6473) tienen una mayor cobertura de limpieza; un 40% más que el resto.



TR6472

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6471-03	Mopa en microfibra uso en seco para TR6421-10	47x14x1.3	12	03
TR6472-03	Mopa en microfibra uso en seco para TR6422-10	62.2x14x1.3	12	
TR6473-03	Mopa en microfibra uso en seco para TR6423-10	92.7x14x1.3	12	

MOPA PLANA NAELC (USO EN HÚMEDO)

1. 100% fibra superfina.
2. La mopa cuenta con una superficie especial (TR6501) que la convierte en la herramienta ideal para eliminar las manchas del suelo perfectamente.
3. Comparada con una mopa tradicional reduce en un 95% el uso de químicos.
4. Comparada con una mopa húmeda tradicional, ahorra un 90% de agua.
5. Tiene una vida útil más larga así como también una eficacia más alta de limpieza.
6. Sin blanqueadores o suavizantes se puede lavar 500 veces, con blanqueador 200 veces.
7. Para su lavado se recomienda no utilizar blanqueadores y hacerlo en agua caliente a 93 °C.
8. Para evitar la contaminación cruzada, se recomienda utilizar los diversos colores de la mopa para distinguir el lugar que se usa.

500
Lavadas



TR6501




TR6502

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6501-05	Mopa plana NAELC 46 CM en microfibra	50.8x14.0x1.3	6	02 03 04 05
TR6502-	Mopa plana NAELC 46 CM en microfibra	53.5x15.2x1.3	6	

MOPA QUITAPOLVO EN MICROFIBRA

1. Alto rendimiento de limpieza.
2. La construcción de extremos de bucles aumenta la cobertura de limpieza y reduce el revestimiento.
3. Borde de espuma y franja de 5 cm de largo ayudan a eliminar el polvo y la suciedad.
4. Totalmente lavable en agua a 93 °C.



TR6462



TR6463

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6501-05	Mopa plana NAELC 46 CM en microfibra	50.8x14.0x1.3	6	03
TR6502-	Mopa plana NAELC 46 CM en microfibra	53.5x15.2x1.3	6	03

SISTEMA ESTÁNDAR

MOPA EN MICROFIBRA

El exclusivo diseño de hilo de microfibra en bucle, torcido y apretado utiliza microfibras extremadamente finas para penetrar en los poros más pequeños de la superficie que atrapan y retienen la suciedad, la mugre y las bacterias.



AB56514-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
AB56514	Mopa en microfibra terminación en bucle	15x50x.010	6	02 03

MOPA PLANA EN MICROFIBRA

1. Ideales para superficies más delicadas donde no se aloje demasiado polvo.
2. Compuesto de poliéster y poliamida.
3. Para un óptimo desempeño se recomienda no utilizar blanqueadores ni suavizantes.



AB0012-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
AB0012-	Mopa plana en microfibra	14x48x0.04	6	02

ARMAZÓN PARA MOPAS PLANAS

1. Los armazones se pueden utilizar con las mopas de uso en seco: AB0012 y AB56514.
2. Líneas de velcro que permiten una excelente fijación de la mopa.



AB27518

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
AB27518	Armazón para mopas planas	9x45x .03	6	02 03

MANGO PARA ARMAZÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
AB8012	Mango para armazon		6	11

PAÑOS DE MICROFIBRA



MICROFIBRA USO GENERAL

1. Los bordes dobles terminados agregan durabilidad.
2. La construcción duradera soporta más de 500 lavados.
3. Permite la esterilización en 100 °C con agua caliente sin un agente blanqueador.
4. Codificación por colores que ayuda a reducir la contaminación cruzada por diferenciación de uso.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6431-05	Microfibra U-RAG uso general 500 lavadas	40.6 x 40.6	12	05
TR56432	Microfibra uso general 500 lavadas	40.6 x 40.6	12	02 03 04
TR56433-02	Microfibra vidrios y espejos 500 lavadas	40.6 x 40.7	12	02

MICROFIBRA U-RAG LIGERA

1. La tecnología de microfibra optimiza el efecto de la limpieza.
2. Lavable y reutilizable hasta 100 veces.
3. Blanquea según sea necesario.
4. Hasta un 30% más eficaz en la limpieza que los paños de algodón.
5. Efectivo en la captura de la bacterias hasta 99.9%.
6. Reduce el uso de productos químicos con mayor eficacia.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6487-02	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6 x 40.6	24	02
TR6488-03	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6 x 40.6	24	03
TR6485-04	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6 x 40.6	24	04
TR6486-05	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6 x 40.6	24	05



LIMPIADOR DE POLVO EN MICROFIBRA

1. Apto para quitar el polvo, suciedad en los sitios especiales.
2. Las fundas de repuesto son lavables.
3. Los mangos pueden doblarse a cualquier ángulo para una eficiencia de limpieza alta.
4. El mango de conexión rápida se puede cambiar por un mango extendible

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6451-03	Limpiador de polvo en microfibra	70.4x8.3x2.9	6	03
TR6452-03	Funda de repuesto	54.0x8.3x1.9	6	03

ESCOBAS Y RECOGEDORES ESCOBAS EN PBT

RIGIDEZ EXTRA SUAVE

Fabricada en fibras de PBT de rigidez suave, para barridos de polvos finos.



Rigidez extra suave

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA4703-	Escoba PBT rigidez baja c/ perimetro rigido	22 CM	6	02 03 04 05 10

RIGIDEZ SUAVE

Cuenta con una combinación de fibras suaves en el centro y fibras de rigidez media en el perímetro, que permiten barrer tanto polvos finos como polvos medios.



Rigidez suave

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA4701-	Escoba PBT rigidez baja c/ perimetro rigido	22 CM	6	02 03 04 05 10

RIGIDEZ MEDIA

Fibras de rigidez media que permiten realizar barridos de polvos medios y gruesos en áreas de procesos de alimentos.



Rigidez media

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA4702-	Escoba PBT rigidez media	22 CM	6	02 03 04 05 10

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.50 MT ACME



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1906F-	Mango de fibra de vidrio ACME	1.50MT	6	02 03 04 05 10

MANGOS



¿CÓMO ELEGIR EL MANGO ADECUADO?

Para el barrido y trapeado los mangos en fibra de vidrio tienen ventajas sobre el aluminio, pues además de no ser conductores de electricidad, tienen mayor duración. El aluminio es un excelente material cuando se expone a bajas temperaturas y es muy utilizado en el sector salud y en laboratorios. Los mangos en lámina son la opción más económica y se recomienda utilizarlos con mopas muy livianas como la TWISTER. El diámetro, la longitud y el peso de los mangos son factores que influyen en los rendimientos alcanzados en las labores de limpieza.

Para los escurridores o jaladores de piso por ejemplo, los mangos deben ser de 1.50 m para garantizar una adecuada postura. Deben ser fuertes y pesados dado que se busca imprimir presión a la superficie. Los mangos en fibra de vidrio y aluminio son los más utilizados, no se recomienda utilizar mangos livianos o en lámina.

TIPOS DE ROSCA

No todos los productos manejan el mismo tipo de rosca por una sola razón. Hay productos con origen en Estados Unidos (Rosca ACME) y otros con origen Europeo (Rosca Europea)



**ROSCA ACME
PUNTA PLÁSTICA**



ROSCA EUROPEA



**ROSCA ACME
PUNTA METÁLICA**



PUNTA CÓNICA

GENERALIDADES

Los mangos más recomendados para ser utilizados en la industria de alimentos y afines por sus características son los fabricados en fibra de vidrio y aluminio.





MANGOS EN FIBRA DE VIDRIO


Estos mangos no conducen electricidad y son resistentes a la exposición al medio ambiente.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1906F-	Mango en fibra de vidrio Rosca ACME	1.50 MT	6	00 02 03 04 05 10

MANGOS EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio anodizado natural sin pintura para evitar desprendimientos de la misma.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1906AL-	Mango en aluminio de 150 MT Rosca ACME	1.50 MT	12	00 02 03 04 05 10

MANGO DE PUNTA CÓNICA

Punta cónica de 1.50m para herramientas que no tienen rosca (Cepillos para polvos, telarañas y escurridores de base metálica).



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET61060-	Mango de punta cónica de 1.50 MT	1.50 MT	2	02

MANGOS DE LÁMINA

Mangos en lámina calibre 34 con punta plástica roscada, cubierto con película plástica. Es la opción más económica de la línea de mangos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1905M-	Mango de lamina de 1.37 MT Rosca ACME	1.37 MT	24	02 03 04 05

RECOGEDOR PRO



TR6611



TR6613



CA9102

1. Apariencia elegante y diseño innovador de la estructura.
2. Se adapta para las aplicaciones en centros comerciales, restaurantes y vestíbulos de hotel.
3. La estructura inferior mejora la resistencia al desgaste y prolonga la vida del producto.
4. La tapa deslizante patentada abre y cierra automáticamente y cubre los residuos sólidos recogidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6911-10	Recogedor PRO	32.3x13.9x95.8	6	10
TR6912-10	Recogedor PRO con tapa	32.3x14.4x95.8	6	
CA9102-10	Recogedor dual con mango de aluminio	28 x 28	6	

ESCOBA ANGULAR

1. Ideal para limpiar áreas difíciles de alcanzar.
2. El polipropileno resistente a las manchas de larga duración.
3. El mango se vende por separado.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6613-05	Escoba angular	29 CMS	12	05
TR6389-10	Mango para escoba angular	2.5x150.0	12	10

IDEAL PARA
PARA FIJAR LOS
PADS Y LOS MOPS

ACCESORIO
PARA USAR CON
MANGOS DE ROSCA



PORTAFIBRAS

1. Porta fibras de 3 1/2" x 9" fabricado con polipropileno y pernos de nylon.
2. Cuenta con un accesorio para su uso con mangos de rosca de 3/4" y puede utilizarse con mangos de hasta 1" de diámetro sujetándolo con la abrazadera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA9104-	Portafibras rectangular	8.89 X 22.8	6	03 04 05



MOP DE MICROFIBRA

1. Mop de Microfibra de 27.94 cm x 12.7 cm.
2. Fabricado con una mezcla de poliéster y poliamida, brinda una limpieza eficaz y alta durabilidad.
3. Se adhiere a la base porta fibras gracias a los paneles de velcro ubicados en la parte trasera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA9104-	Portafibras rectangular	8.89 X 22.8	6	03 04 05
CA6701-	Mop de microfibra	27.94	6	

PAD RECTANGULAR


Fibras abrasivas de 4 1/2" x 10" (11.43 cm x 12.7 cm) fabricadas en distintos grados de abrasividad para distintas aplicaciones.

BLANCO: Superficies delicadas.

AZUL: Limpieza general.

CAFÉ: Trabajo agresivos.

NEGRO: Máxima abrasividad.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA621-00	Pad rectangular blanco [superficies delicadas]	11.43 x 25	5	00
CA626-02	Pad rectangular azul [limpieza general]	11.43 x 25	5	02
CA631-07	Pad rectangular café [trabajos abrasivos medios]	11.43 x 25	5	07
CA672-10	Pad rectangular negro [mayor abrasividad]	11.43 x 25	5	10

SISTEMAS DE ASPERSIÓN

ATOMIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO

El atomizador de alto rendimiento se recomienda en aplicaciones donde es necesario una mayor cantidad de producto por cada vez que se accione la pistola o su frecuencia de uso sea mayor.



PISTOLA DE ALTO RENDIMIENTO



HIGH PERFORMANCE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO110330	Pistola de alto rendimiento 3.2 ML x disparo	3.2 ML	12	04
TO110331	Atomizador de alto rendimiento 32 OZ	32 OZ	12	

ATOMIZADOR DE USO GENERAL

1. Las pistolas estan disponibles en 5 colores para diferenciar el tipo de producto que se desea aplicar o para programas de Codificación Por Areas por Color (CPA).
2. Estos atomizadores de 24 y 32oz tienen aplicaciones en tareas de jardinería, tareas de limpieza general y para desinfección de equipos entre otros.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO110224-	Atomizador de uso general	24 OZ	12	00 02 03 04 05
TO110246-	Atomizador de uso general	32 OZ	12	

PISTOLAS PARA ATOMIZADORES

No todos los atomizadores cumplen con la misma función, y las pistolas o gatillos son las partes que marcan la diferencia.



TO110241



TO110542



TO110580



TO110702

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DISPARO	UE-1	COLORES
TO110241	Pistola de uso general	1.6 ML	12	00 02 03 04 05
TO110542	Pistola resistente a químicos	1.4 ML	12	11
TO110580	Pistola resistente a ácidos	1.4 ML	12	CB
TO110702	Pistola resistente a solventes y lacas	1.4 ML	12	10

GUÍA PARA ELEGIR EL TIPO DE PISTOLA

	TO110241	TO110542	TO110580	TO110702
Limpiador de vidrios	●		●	
Ambientadores	●		●	
Limpiadores de vinilo (Base agua)	●		●	
Desengrasantes		●	●	
Limpiador de llantas (No ácido)	●			
Limpiador de llantas (Ácido)		●	●	
Cera en spray		●		
Removedor de manchas		●		
Productos con base en ácido			●	
Removedor de pinturas				●
Líquidos base disolvente				●

BOTELLAS PARA ATOMIZADORES

- Las botellas estan fabricadas en polietileno de alta densidad, no se rompen, no se quiebran.
- Disponibles en dos presentaciones 24 y 32 OZ.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO120119	Botella de 24 OZ	24 OZ	12	00
TO120125	Botella de 32 OZ	32 OZ	12	00

ORGANIZADORES

Los organizadores para implementos de aseo, son la mejor solución para ubicar en un solo lugar las herramientas de limpieza.

SISTEMA MODULAR

1. Es un sistema simple y flexible que se ajusta a las necesidades y que facilita el almacenamiento de todas las herramientas de limpieza.
2. Ideal para estandarizar métodos de trabajo en el tema de colores.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TFX352-	Organizador de 35 cms con 2 bases	35x5.5	2	00 02 03 04 05
TFX353-	Organizador de 35 cms con 3 bases	35x5.5	2	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TFX503-	Organizador de 50 CM con 3 bases	50x5.5	2	00 02 03 04 05
TFX504-	Organizador de 50 CM con 4 bases	50x5.5	2	
TFX505-	Organizador de 50 CM con 5 bases	50x5.5	2	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TFX905-	Organizador de 90 CM con 5 bases	90x5.5	2	00 02 03 04 05
TFX906-	Organizador de 90 CM con 6 bases	90x5.5	2	
TFX907-	Organizador de 90 CM con 7 bases	90x5.5	2	

BASE DE AGARRE



TFX610-

Permite que escobas, cepillos y escurridores queden perfectamente alineados con la pared.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX610-	Bases de agarre [20-30mm]	6	00 02 03 04 05 08 10

GANCHO



TFX585-

Los ganchos pueden ubicarse entre las bases para colgar elementos más livianos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX585-	Ganchos	6	00 02 03 04 05 08 10

RIEL EN ALUMINIO



Permite acomodar los ganchos y las bases de agarre de acuerdo con las necesidades de almacenamiento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX350-	Riel en aluminio de 35 cm	2	00 02 03 04 05 08 10
TFX550-	Riel en aluminio de 50 cm	2	
TFX900-	Riel en aluminio de 90 cm	2	

ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE ALIMENTOS



ESCURRIDOR ULTRA

1. Ideal para áreas que requieren el más alto nivel de higiene, tales como en la industria de alimentos, cocinas profesionales, hospitales, laboratorios y la industria farmacéutica.
2. Escurreidor de goma en una sola pieza fuerte y duradero que funciona excelente en superficies lisas como pisos y paredes.




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEUH30U-	Escurreidor ULTRA de 30 CM	30 CM	6	00 02 03 04 05
MEUH50U-	Escurreidor ULTRA de 50 CM	50 CM	6	00 02 03 04 05 06 08
MEUH60U-	Escurreidor ULTRA de 60 CM	60 CM	6	00 02 03 04 05 06 08

NOTA: Los mangos se venden por separado

ESCURRIDORES PROFESSIONAL


1. Hule verde de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas.
2. Material recomendado en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales y restaurantes.
3. Son fuertes, ligeros y flexibles.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEF145U-	Escurreidor PROFESSIONAL 45 CM	45 CM	10	00 02 03 04 05 06 07 08 10
MEF155U-	Escurreidor PROFESSIONAL 55 CM	55 CM	10	00 02 03 04 05
MEF175U-	Escurreidor PROFESSIONAL 75 CM	75 CM	10	00 02 03 04

ESCURRIDOR HYGIENIC

1. Este escurreidor de goma intercambiable es una excelente opción en aplicaciones donde es necesario contar con una limpieza extrema.
2. Base plástica reforzada para mayor duración.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME16524-	Escurreidor HYGIENIC 40 CM	40 CM	1	00 02 03 04 05
ME16178-	Escurreidor HYGIENIC 60 CM	60 CM	1	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME16892-	Cartucho de respuesto para HYGIENIC	40 CM	6	03
ME16891-	Cartucho de respuesto para HYGIENIC	60 CM	6	03

ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE NO ALIMENTOS

1. Los escurridores para piso tienen como objetivo transportar líquidos de lavado o escurrido, bien sea para evacuar o para secar.
2. Son útiles y reemplazan el uso de mopas cuando involucran grandes cantidades de agua en una forma rápida y simple o cuando por normas de higiene son necesario utilizarlos.
3. Los escurridores de goma dura, se accionan hacia adelante, mientras que los de goma blanda dado que el objetivo es secar los pisos, deben utilizarse hacia atrás y no hacia adelante.

DURA FLEX



BASE EN POLIPROPILENO

1. Hule doble DURA - FLEX que provee mayor duración
2. Se recomienda utilizar mangos en fibra de vidrio (CA1906F) o en aluminio (CA1906AL)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME52055U	Escudridor DURA-FLEX 55 cm	55 CM	10	10
ME52075U	Escudridor DURA-FLEX 75 cm	75 CMS	10	

ESCURRIDORES HYBRID

Rosca Universal



1. Hule doble DURA - FLEX que provee mayor duración, elasticidad y fuerza.
2. Rosca plástica universal.
3. Lámina de acero galvanizada.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEHY55U-10	Escudridor HYBRID 55 cm rosca universal	55 CM	10	10

HD TRABAJO PESADO



MEHD75-10

1. Ideales para trabajo pesado.
2. Fabricados con doble hoja de hule natural.
3. Los mangos entran a presión pero con el adaptador CA1999 pueden utilizarse mangos de rosca.

RECTO GOMA DURA



ME60610

1. Estos escurridores se utilizan para remover grandes cantidades de agua, lodo y demás
2. Se accionan hacia adelante y puede utilizarse en pisos de concreto y asfalto.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEHD55-10	Escudridor HD trabajo pesado	55 CM	10	10
MEHD75-10	Escudridor HD trabajo pesado	75 CM	10	10
ME60610	Escudridor recto goma dura	60 CM	10	10

BACKFLIP VISAVERSA


Dos herramientas que significan productividad y ahorro en costos de operación frente a los sistemas tradicionales. VISTA GLOBAL cuenta con diversos productos para la limpieza de vidrios, desde los sistemas más simples, hasta los más avanzados para trabajos en alturas.

Ahora EL BACKFLIP VISAVERSA, viene con el inserto que permite acoplar perfectamente las extensiones telescópicas, generando un mejor ajuste.



**¡INNOVACIÓN
QUE SE NOTA!**

El sistema de CLICK Y BLOQUEO garantiza que cuando se realice el reemplazo de las herramientas se haga de una forma rápida y segura.



CARACTERÍSTICAS

1. El equilibrio perfecto entre velocidad y rendimiento.
2. Canales con goma de 5 cm más grandes que el lavador, logrando un 10% más de cubrimiento.
3. Tanto el lavador como el limpiavidrios pueden usarse independientemente.
4. Disponible en 2 presentaciones: 35 y 45 cm.
5. Debe utilizarse gomas de 40 y 50 cm respectivamente.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET71141	BACKFLIP visaversa 35 CM	35 CM	8 - 6 - 3	10
ET71181	BACKFLIP visaversa 45 CM	45 CM	8 - 6 - 3	

LIMPIAVIDRIOS Y LAVADORES

1. La función de los lavadores es humedecer los vidrios mientras que los limpiavidrios secan la superficie.
2. Para limpiar vidrios en exteriores se recomienda que sea a primera hora de la mañana y no en la tarde, dado que el vidrio se calienta más y se seca más rápidamente.
3. Si al momento de utilizar el limpiavidrios se produce un ruido es porque la superficie no está lo suficientemente húmeda.



LIMPIAVIDRIOS PRO

1. Disponible en 3 presentaciones, 30, 35 y 45 cm.
2. Mango ergonómico con revestimiento de goma y ajuste rápido.
3. Puede graduarse en diferentes posiciones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET2012	Limpiavidrios PRO 30 CM	30 CM	12 - 6	10
ET2014	Limpiavidrios PRO 35 CM	35 CM	12 - 6	10
ET2018	Limpiavidrios PRO 45 CM	45 CM	12 - 6	10



LIMPIAVIDRIOS MASTER

1. Disponible en 3 dimensiones 30, 35 y 45 cm.
2. Mango en acero inoxidable recubierto en hule antideslizante.
3. Canal en acero inoxidable.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET1330	Limpiavidrios MASTER 30 CM	30 CM	12 - 6	10
ET1335	Limpiavidrios MASTER 35 CM	35 CM	12 - 6	10
ET1345	Limpiavidrios MASTER 45 CM	45 CM	12 - 6	10



LAVADOR GOLDEN

1. El lavador más utilizado por los profesionales de la limpieza.
2. Extremos con doble costura para mayor durabilidad.
3. Práctica almohadilla abrasiva en sus extremos para suciedades más fuertes.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET18160	Lavador GOLDEN 35 CM	35 CM	6	10
ET18180	Lavador GOLDEN 40 CM	45 CM	6	10
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET51014	Funda de repuesto GOLDEN 35 CM	35 CM	6	05
ET51018	Funda de repuesto GOLDEN 45 CM	45 CM	6	05

EXTENSIONES TELESCÓPICAS

Las extensiones son fabricadas en aluminio anodizado, estriadas y dentadas en cada sección. La característica de "clic y bloqueo" de cada herramienta garantiza un reemplazo rápido y seguro aumentando la productividad. Las extensiones de ETTORÉ son un 20% más fuertes y resistentes que las demás marcas.

1. Disponibles en 5 medidas: 2.4 / 3.6 / 4.5 / 5.5 / 8.2 MT.
2. Su objetivo es promover la limpieza desde el suelo y en forma segura.
3. Las extensiones telescópicas están diseñadas para la limpieza de vidrios.
4. No se recomienda para adaptarles cepillos de 2 niveles para el lavado de fachadas.
5. Para estas labores utilice extensiones de punta metálica.



ACCESORIOS

Collar de ajuste pequeño



REFERENCIA	ET19080
DESCRIPCIÓN	Collar de ajuste pequeño

Collar de ajuste grande



REFERENCIA	ET19100
DESCRIPCIÓN	Collar de ajuste grande

Cono superior



REFERENCIA	ET1700
DESCRIPCIÓN	Cono superior para extensiones

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET42108	Extension telescópica de 2.40 MT	2.4 MT	6 -3	
ET42112	Extension telescópica de 3.60 MT	3.6 MT	6 -3	
ET16880	Extension telescópica de 4.50 MT	4.5 MT	6 -3	
ET16920	Extension telescópica de 5.50 MT	5.5 MT	6 -3	
ET16990	Extension telescópica de 8.20 MT	8.2 MT	2	

RASPADOR CORTO



1. Ideal para retirar residuos de estuco, pintura, cintas, gomas y otros.
2. Mango recubierto de goma para mejor agarre.
3. Las cuchillas son fabricadas en acero al carbono y acero inoxidable, siendo compatibles con otras marcas.
4. Al raspador se le puede colocar el adaptador de rosca CA1999, para ser utilizado con un mango de rosca de 3/4"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET57110	Raspador corto		6	
ET20291	Cuchillas de repuesto para raspadores		1x10	

SILLA PARA NIÑOS

1. Diseñado para los niños, proporcionando una total seguridad.
2. Conforme con la normativa ASTM F404 y TUV.
3. Cuenta con la tecnología más moderna Microban anti-bacterias que permite una limpieza más fácil que las sillas de madera.
4. Microban tecnología anti-bacterias proporciona una protección completa y resistente al olor y manchas debido a las bacterias.
5. Apilable para el almacenaje fácil.



TR8011



TR8013

MICROBAN®

MICRO BAN® Anti-bacterias
Anti-bacterias

1. Microban® anti-bacterias es una tecnología que proporciona protección completa siendo resistente al olor y manchas provenientes de las bacterias.
2. Microban® ingredientes anti-bacterias se han añadido a la silla para niños durante su producción para la protección permanente.



Muestra de plástico sin tecnología Microban® anti-bacterias.



Muestra de plástico con tecnología Microban® anti-bacterias.

*Microban es el propietario registrado de la marca Microban y se reserva todos los derechos. La protección anti-bacterias Microban no evita la infección de enfermedades y no sustituye la limpieza de rutina.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8011-	Silla para niños sin ruedas	63.6x58.3x77.3	1	(platinum)
TR8012-	Silla para niños con ruedas	63.6x58.3x76.9	1	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8013-	Bandeja para silla (platinum)	42.4x30.0x5.5	1	02 03 04 10 11

ESTACIÓN CAMBIO DE PAÑALES

1. El superficie es espaciosa, con el cinturón de seguridad ajustable.
2. La estructura de plástico resistente asegura fuerza y durabilidad.
3. Dos ganchos laterales son convenientes para colgar objetos.
4. Estante integrado que permite guardar envases de talco u otros objetos pequeños.
5. El diseño plegable permite ahorrar espacio.
6. Cerrado ocupa tan solo 10.2cm.
7. Su práctico diseño permite abrirlo y cerrarlo con una mano.
8. Dispensador de toallitas incorporado.
9. La protección antibacteriana Microban inhibe el desarrollo de bacterias, causantes de malos olores y manchas.
10. Cumple con los estándares de ASTM F2285 y ES 12221-1.



TR8021-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8021-	Estacion cambio de pañales	84.5x54.6x10.2	1	PLATINUM

ESCALERA DE 2 PELDAÑOS

1. Superficie antideslizante.
2. Fácil de transportar y ahorra espacio con el tamaño plegado solamente 15.9 cm.
3. Estructura de plástico moldeada.
4. Soporta cargas de hasta 150 kg.
5. Fácil de limpiar, anticollisión y antioxidante.
6. Cumple con la normativa EN 14183:2003.



TR6932-10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6932-10	Escalera de 2 peldaños	47.5x15.9x65.0	1	11

FOOD SERVICE BACK OF THE HOUSE



TR8411

TR8412

BINS PARA INGREDIENTES

1. Diseñado con una tapa conectada y una pala separada para permitir la obtención de materiales con una sola mano, para una mayor eficiencia en el trabajo
2. Diseñado con una tapa transparente para identificar rápidamente el tipo de contenido y permitir una fácil gestión de inventario.
3. La pared interior es lisa y fácil de limpiar sin dejar suciedad.
4. Elaborado con plástico resistente de red estructural de tipo industrial.
5. La tapa es fácil de abrir para una mayor eficiencia en el trabajo.
6. Cumple con la normativa NSF.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8411	Bin para ingredientes 80L	74.3x33.4x75.5	1	00
TR8412	Bin para ingredientes 100L	74.3x39.4x75.5	1	

RECIPIENTES PARA INGREDIENTES

1. Un sistema de almacenamiento apilable que ahorra espacio.
2. La tapa y la pala especialmente diseñadas le permiten obtener materias primas con una sola mano mejorará la eficiencia del trabajo.
3. Tapa transparente para la identificación rápida de los alimentos y gestionar el inventario.
4. Diseño "Primero en entrar, primero en salir" para garantizar la circulación de los alimentos y la calidad de los alimentos.



TR8418

TR8419

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8418-00	Recipiente para ingredientes 10L	38.1x29.8x26.1	1	00
TR8419-00	Recipiente para ingredientes 23L	59.7x29.2x42.9	1	



📍 Rionegro, Antioquia
✉ Info@vistaglobal.com.co
☎ (604) 448 0859 / 320 473 65 62

🌐 www.vistaglobal.com.co
f Vista Global
📷 Vistaglobal