Catálogo
INSTITUCIONAL
2027

Soluciones para
entornos más
limpios, seguros
y eficientes



VISTA GLOBAL

ÍNDICE

Sobre VISTA GLOBAL 04

Certificaciones 05

Cómo leer el código de producto 05

Mercado Institucional 06

Los segmentos 06

07 

MANEJO DE RESIDUOS 07

26 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 26

50 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES 50

84 

SISTEMAS DE ASPERSIÓN 84

90 
LIMPIEZA PROFESIONAL 90

93 
LIMPIEZA DE VIDRIOS 93

96 
BIENESTAR Y SEGURIDAD 96

07 | **MANEJO DE RESIDUOS**

Contenedores estacionarios 08
Contenedores redondos 10
Puntos ecológicos THOR 13
Contenedores con ruedas 14
Puntos ecológicos SVELTE 18
Contenedores de pedal 20
Contenedores en acero inox 21
Contenedores para exteriores 24

26 | **TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

Carros de servicio 27
Carros utilitarios 30
Carros plataforma 32
Alistamiento de pedidos 36
Carros tipo cubo 39
Carros Basculantes 41
Carros para camarera 45
Carros de limpieza 48
Carros de ropa plegable 49

50 | **LIMPIEZA DE SUPERFICIES**

Carros de limpieza 51
Baldes con escurridor 58
Señales de prevención 62
Mopas de uso en húmedo 64
Mopas de uso en seco 69
Paños de microfibra 75
Escobas y recogedores 79
Cepillos y ecobas industriales 81

84 | **SISTEMAS DE ASPERSIÓN**

Atomizadores 85
Pistolas para atomizadores 86
Pulverizadores 86

90 | **LIMPIEZA PROFESIONAL**

Escurridores pisos-no alimentos 91
Escurridores pisos-alimentos 92

93 | **LIMPIEZA DE VIDRIOS**

Limpia vidrios y lavadores 94
BACKFLIP Visaversa 95
Extensiones 96
Raspadores 96

97 | **BIENESTAR Y SEGURIDAD**

Sillas para niños 98
Estación cambio de pañales 99
Escaleras 99
Limpieza de manos 100

VISTA GLOBAL

Somos una empresa que brinda soluciones en la implementación de programas de higiene, desinfección y limpieza profesional. Nos centramos en entregar confianza entre las personas para que se sientan seguras y protegidas cuando se involucran conceptos de inocuidad, contaminación cruzada, cuidado, eficiencia y productividad con aplicaciones en el sector Industrial, Institucional y de la Salud.

Nuestro propósito es posicionarnos como una empresa que logra impactar en la vida de las personas y las empresas, entregando experiencias de valor que permiten mejorar su seguridad y bienestar y la de los demás.

El mercado institucional año tras año busca especializarse y contar con productos que llenen sus expectativas en cuanto a diseño, diferenciación y calidad. En VISTA GLOBAL permanentemente nos actualizamos para ofrecer productos con tecnología avanzada, innovación, durabilidad y alta calidad.



Para conocer la información sobre otras categorías ingrese a www.vistaglobal.com.co
o escribenos a contacto@vistaglobal.com.co

CERTIFICACIONES

Certificación de la FDA

Etiquetado ambiental de China

Certificación HACCP

Certificación ASTM

Certificación UL

ISO-international Organization for Standardization

Certificación NSF

Certificación QS

STA-Asociación Internacional de Tránsito Seguro

Certificación de la FDA

Certificación TÜV

Categorías de **PRODUCTO**

Iniciales proveedor

Color

TR1610-10

Código del producto

Colores Básicos

- 00 Blanco
- 01 Transparente
- 02 Azul
- 03 Verde
- 04 Rojo
- 05 Amarillo
- 06 Morado
- 07 Café
- 08 Naranja
- 09 Beige
- 10 Negro
- 11 Gris

Colores Estampados

- 40 Residuos aprovechables
- 41 Residuos no aprovechables
- 43 Residuos orgánicos aprovechables
- 44 Riesgo Biológico

Otros Acabados

- CB Cobrizado
- SS Acero inoxidable

MERCADO
INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS

Uno de los mercados más fascinantes que existe es el Mercado Institucional. Si bien es cierto que siempre ha existido, solo en los últimos 30 años comenzó a desarrollarse en nuestro país. Su dinamismo se nota inmediatamente a través de un amplio campo de acción que involucra desde negocios personalizados donde una sola persona toma la decisión de compra, hasta las más grandes corporaciones que involucran diferentes áreas. Su permanente evolución y sus ganas de estar siempre a la vanguardia, lo han llevado a posicionarse como un mercado fuera de serie con características de compra únicas. Quizá uno de los factores que más lo mueve es la competitividad la cual está asociada a su afán de mostrar cada vez una mejor calidad en el servicio que ofrece a sus clientes. Hoy no basta con tener un producto genérico, hoy es necesario contar con "el producto adecuado" para garantizar que cualquiera que sea la labor que se esté ejecutando, quede bien hecha. Si logramos hacerlo y el cliente lo nota, entonces quiere decir que estamos alineados con su definición. Mercado Institucional es aquel segmento del mercado que por su objeto social demanda bienes y servicios que no se involucran directamente en su proceso productivo pero que son necesarios en la atención a terceros.

LOS SEGMENTOS

Establecer una adecuada segmentación es el primer paso para identificar las características de cada consumidor y entender que las necesidades y la frecuencia de compra son diferentes

MERCADO INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS



ESTACIONES DE SERVICIO

- Gas
- Electricas
- Gasolina-ACPM
- Tiendas ancla



SERVICIOS PROFESIONALES

- Alimentacion industrial
- Comedores industriales
- Recoleccion de residuos
- Aseo y limpieza
- Catering
- Empresas de outsourcing
- Admon.de prop horizontal



EDUCACIÓN

- Colegios
- Universidades
- Guarderias
- Jardines infantiles
- Centros de bienestar



HOTELERÍA

- Hoteles
- Resorts
- Centros recreativos
- Hosterias
- Spas
- Clubes sociales



PARQUES Y DIVERSIÓN

- Escenarios deportivos.
- Teatros
- Parques
- Bibliotecas
- Gimnasios



AUTOMOTRIZ

- Ensambladoras
- Concesionarios
- Talleres
- Car wash
- Centros de lavado
- Servitecas
- Spas de autos
- Tiendas



COMERCIO

- Grandes superficies
- Supermercados
- Centros comerciales
- Tiendas de conveniencia
- Ferreterias
- Insumos agricolas
- Tecnologia
- Distribuidoras varias



TRANSPORTE

- Aeropuertos
- Metros
- Terminales
- Zonas francas
- Sistemas integrados
- Transporte de carga
- Empresas de aviacion
- Puertos
- Concesionarios



INDUSTRIA DE NO ALIMENTOS

- Manufactureras
- Pinturas
- Quimicos
- Productos de aseo
- Empaques
- Plasticos



OTROS

- Constructoras
- Cajas de compensación
- Emp.de telecomunicaciones
- Industria grafica
- Inmobiliarias
- Software
- Ingenieria
- Iglesias
- Asilos



MANEJO DE **RESIDUOS**

CONTENEDORES **ESTACIONARIOS**

Los contenedores estacionarios son utilizados para almacenar grandes volumenes de residuos en lugares donde los contenedores con ruedas resultan insuficientes, son faciles de transportar y cuentan con tapa. Generalmente son ubicados en exteriores como centros de almacenamiento temporal, sin embargo tambien resultan muy prácticos en procesos de recolección de residuos en bolsas, en centros comerciales, escenarios deportivos y demás componentes del mercado institucional.

TAPA

Con bisagras que facilita el manejo de los residuos.



CUERPO

Fabricado en polietileno de alta densidad y aditivo UV.

FÁCIL TRANSPORTE

Cuenta con 4 ruedas y 2 con freno para darle estabilidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG1200108-	Contenedor estacionario de 1100L. 440K	107.0x137.0x134.0	2	00 03 04 10
VG1200109-	Contenedor estacionario de 660L. 310K	77.0x137.0x122.0	2	03 10

CONTENEDORES THOR

Contenedor de construcción robusta, fabricado en polietileno de alta densidad y guías de arrastre reforzadas que resisten el uso rudo diario en entornos comerciales y residenciales. Cuenta con manijas ergonómicas que ayudan a levantar, manejar y voltear el contenedor con mayor seguridad.



ASA ERGONÓMICA

Proporciona una sensación lisa y cómoda.

NSF

REFUERZOS

Bordes reforzados que aumentan la fuerza y durabilidad.

CANALES DE VENTILACIÓN

Posee 4 canales que hacen que retirar las bolsas sea un 50% más fácil.

BASE

Base reforzada que se adapta fácilmente a las plataformas móviles.

CONTENEDORES
REDONDOS THOR

HIGH PERFORMANCE

NSF

1. Construidos en polietileno de alta densidad que no se oxidan. Resistente a las abolladuras.
2. Asa ergonómica que proporciona una sensación lisa y cómoda.
3. Los bordes reforzados aumentan la fuerza y durabilidad.
4. Cuenta con cuatro ranuras para las bolsas de basura para evitar atar nudos.
5. Tiene cuatro canales de ventilación que disminuyen el esfuerzo de los operarios a menos de un 50% al levantar una bolsa de basura llena en comparación con los contenedores tradicionales.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1011-	Contenedor redondo THOR de 38L	40.0x44.0	6	00
TR1010-	Contenedor redondo THOR de 60L	47.0x54.5	6	00
TR1012-	Contenedor redondo THOR de 75L	49.0x57.0	6	00 03 10
TR1013-	Contenedor redondo THOR de 121L	56.0x70.0	6	00 02 03 04 05 10 11
TR1014-	Contenedor redondo THOR de 167L	61.0x80.0	4	00 10 11
TR1015-	Contenedor redondo THOR de 208L	67.0x84.0	3	11

TAPAS PARA
CONTENEDORES THOR

1. Las tapas fuertes y resistentes apilables de manera segura.
2. Están hechas con una estructura moldeada en polietileno que las hacen más duraderas y resistentes.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1611-	Tapa plana para contenedor THOR 38L	40.6x5.2	6	00
TR1610-	Tapa plana para contenedor THOR 60L	48.2x5.9	6	00
TR1612-	Tapa plana para contenedor THOR 75L	50.7x6.6	6	00 03 10
TR1613-	Tapa plana para contenedor THOR 121L	57.0x5.9	6	00 02 03 04 05 10 11
TR1614-	Tapa plana para contenedor THOR 167L	62.2x6.0	4	00 03 10 11
TR1615-	Tapa plana para contenedor THOR 208L	68.0x6.6	3	11

TAPAS
PARA CONTENEDORES



TR1633



TR1632



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1633-11	Tapa en domo para contenedor THOR 121 L	57.6x31.1	1	04 11
TR1623-03	Tapa tipo embudo para contenedor THOR 121 L	56.8x12.9	4	03

PLATAFORMAS
MÓVILES



TR1811

1. Las plataformas móviles evitan el arrastre de los contenedores, aumentando su vida útil y protegiendo los pisos delicados.
2. Otra ventaja es que le permite al operario ejercer menor esfuerzo para movilizar el contenido.

1. Las plataformas dobles permiten conectar 2 contenedores disminuyendo los recorridos y aumentando la productividad.
2. Se recomienda cuando involucran contenidos con características similares que eviten desplazamientos inoficiosos.



TR1818

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1811-10	Plataforma móvil para contenedores redondos	46.4x16.8	2	10
TR1818-10	Plataforma móvil doble cont. redondos	114.3x51.4x20.3	1	10



PLATAFORMAS **MÓVILES**

PUNTOS ECOLÓGICOS
THOR 121 L

BLANCO:
RESIDUOS APROVECHABLES

Para despositar residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

VERDE:
RESIDUOS ORGÁNICOS

Para depositar residuos orgánicos aprovechables como alimentos antes y después de la preparación, hojas y tallos de los árboles, barrido de grama, etc

NEGRO:
RESIDUOS NO APROVECHABLES

Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con alimentos, papeles metalizados, entre otros.

HIGH PERFORMANCE

NSF



TR10107-40 **TR10107-43** **TR10107-41**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR10107-99	Punto ecológico THOR 121L	168.0x70.0	1	00 03 10
TR10107-40	Contenedor THOR aprovechables	56.0x70.0	6	00
TR10107-43	Contenedor THOR orgánicos	56.0x70.0	6	03
TR10107-41	Contenedor THOR no aprovechables	56.0x70.0	6	10



TR1750-11



TR1753

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1750-11	Aro circular con abertura para contenedor	61.3x57.3x13.9	6	11
TR1753	Tapa plana con abertura en el centro	39.8x34.5x2.2	6	00 03 10



CONTENEDORES **CON RUEDAS**

CONTENEDORES **ROLLOUT**



CONTENEDORES ROLLOUT SIN PEDAL

Adecuado para diferentes espacios comerciales.

Las ruedas resistentes de 20cm proporcionan un movimiento fácil.

Tapa con bisagra que permite cerrar firmemente y se puede bloquear una vez levantado para prevenir movimientos fuertes.

La posición de las ruedas no sobresalen previniendo el contacto con paredes y puertas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1031	Contenedor ROLLOUT	120 L	52.0 × 66.3 × 94.0	2	03 04 10
TR1032	Contenedor ROLLOUT	190 L	62.1 × 72.8 × 100.5	2	03 04 10
TR1033	Contenedor ROLLOUT	240 L	64.5 × 76.0 × 115.0	2	03 04 10
TR1034	Contenedor ROLLOUT	360 L	72.7 × 94.9 × 117.0	2	03 04 10

CONTENEDORES ROLLOUT CON PEDAL

Se utiliza en puntos fijos para facilitar su operación.

Por el pedal permite tener las manos libres y facilitar el trabajo.

Las ruedas resistentes de 20cm proporcionan un movimiento fácil.

Tapa con bisagra que permite cerrar firmemente y se puede bloquear una vez levantado para prevenir movimientos fuertes.

La posición de las ruedas no sobresalen previniendo el contacto con paredes y puertas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1035	Contenedor ROLLOUT con pedal	120 L	52.0x66.3x94.0	2	02 03 04 05 10
TR1036	Contenedor ROLLOUT con pedal	190 L	62.1x72.8x100.5	2	02 03 04 05 10

CONTENEDORES **CON RUEDAS**

Toter®
Built for Extremes™



Los contenedores con ruedas de TOTER, permiten integrar la recolección, separación y almacenamiento de residuos sólidos de una forma segura y eficiente.

Permiten apilarse fácilmente.

Fabricados en rotomoldeo en polietileno de densidad media.

Rigidez en bordes sin perder la flexibilidad del cuerpo.

Ruedas al interior del contenedor que no rayan las paredes, puertas y pasillos.

Disponibles en dos tamaños 240 L y 360 L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TT242RD-	Contenedor ROLLER 242L	242L	80.7x61.7x106	2	03 10
TT360RD-	Contenedor ROLLER 360L	360L	90.9x75.7x110	2	

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS



Los residuos con riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa.

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuo infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TT360RD-44	Contenedor ROLLER 360L	360L	90.9x75.7x110	2	04

CONTENEDORES
SVELTE 87 L



POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
No se oxidan y son resistentes a las abolladuras .

TAPA ABISAGRADA
Permite evacuar todos los desperdicios de tablas, bandejas y recipientes.

ASA ERGONÓMICA
Facilita su manipulación y transporte.



4 RANURAS
PARA BOLSA
para la sujeción de las bolsas de basura, sin necesidad de hacer el nudo.

BORDES
REFORZADOS
Incrementa su durabilidad.

CANALES DE
VENTILACIÓN
Posee 4 canales que hacen que retirar las bolsas sea un 50% más fácil.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1213	Contenedor SVELTE 87L	57.0x27.2x75.6	4	00 02 03 10 11

TAPAS



TR1644



TR1645

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1644	Tapa para contenedor Svelte	52 x 28 x 11	4	03 10 11
TR1645	Tapa abisagrada para contenedor Svelte	54 x 32 x 4	4	10



PUNTOS ECOLÓGICOS

PUNTO ECOLÓGICO
SVELTE 87 L

BLANCO:
RESIDUOS APROVECHABLES

Para despositar residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

VERDE:
RESIDUOS ORGÁNICOS

Para depositar residuos orgánicos aprovechables como alimentos antes y después de la preparación, hojas y tallos de los árboles, barrido de grama, etc

NEGRO:
RESIDUOS NO APROVECHABLES

Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con alimentos, papeles metalizados, entre otros.

HIGH PERFORMANCE

NSF



TR12107-40 **TR12107-43** **TR12107-41**

Base para punto ecológico Svelte



TR1816

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR12107-99	Punto ecológico SVELTE 87L	57.0x27.2x75.6	1	00 03 10
TR12107-40	Contenedor SVELTE aprovechables	57.0x27.2x75.6	4	00
TR12107-43	Contenedor SVELTE orgánicos	57.0x27.2x75.6	4	03
TR12107-41	Contenedor SVELTE no aprovechables	57.0x27.2x75.6	4	10
TR1816-10	Base para punto ecológico SVELTE	57.0x27.0x76.6	1	10



TR1710



TR1713



TR1710 + TR1713

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1710-11	Aro lateral para contenedor SVELTE	28.2x52.0x14.3	4	11
TR1713-	Sub tapa interna para contenedor SVELTE	21.6x46.6x2.0	4	00 03 10

CONTENEDORES **DE PEDAL**



CONTENEDORES **DE PEDAL EN HDPE**

Diseñados para facilitar la disposición diaria de residuos, combinando funcionalidad y un diseño versátil para diferentes espacios. Su pedal permite abrir la tapa con el pie, evitando el contacto directo con las manos y haciendo más cómoda e higiénica la eliminación de residuos.

RESISTENTE Y DURADERO

Resiste pinchazos, daños y abolladuras.

TAPA SILENCIOSA

Diseñados para reducir el ruido al cerrar.



TR1255

FABRICADO EN HDPE

Material de alta densidad, resistente y duradero.

APERTURA CON PEDAL

Permite abrirlo sin usar las manos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR1253	Contenedor de pedal 45 L	41.3x40.0x60.0	1	
TR1254	Contenedor de pedal 68 L	50.2x41.0x67.3	1	00 04
TR1255	Contenedor de pedal 87 L	50.2x44.7x82.6	1	



CONTENEDORES
EN ACERO INOXIDABLE

CONTENEDORES **DE PEDAL**
ACERO INOXIDABLE



ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL DIFERENCIAL

El acero inoxidable permite romper los sistemas tradicionales de la separación en la fuente. Busca a través del diseño darle sobriedad a cada uno de los ambientes

1. Hechos de material ignifugo extremadamente duradero.
2. Diseño especial en la base que protege el piso.
3. Pedal silencioso y resistente, manos libres, ideal para mantener el higiene.
4. Tapa silenciosa que evita el ruido eficazmente.
5. Para uso en interiores.



TR1326 **TR1312**

TR1321 **TR1323**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	UE-1
TR1310	Contenedor de pedal en acero inoxidable 7 L	20.5x32.0	7 Litros	1
TR1311	Contenedor de pedal en acero inoxidable 12 L	25.0x40.0	12 Litros	1
TR1312	Contenedor de pedal en acero inoxidable 20 L	29.2x45.0	20 Litros	1
TR1313	Contenedor de pedal en acero inoxidable 30 L	29.2x64.0	30 Litros	1
TR1322	Contenedor de pedal en acero inoxidable 12 L	25.0x41.5	12 Litros	1
TR1323	Contenedor de pedal en acero inoxidable 20 L	29.2x47.3	20 Litros	1
TR1320	Contenedor semicircular en acero Inoxidable 12 L	30.0x28.5x40.5	12 Litros	1
TR1321	Contenedor semicircular en acero inoxidable 40L	39.0x36.0x67.5	40 Litros	1
TR1326	Contenedor de pedal en acero inoxidable 20 L	33.5x47.5	20 Litros	1

CONTENEDORES CILÍNDRICOS

EN ALUMINIO

1. Opción ideal para aeropuertos, edificios de oficinas, centros comerciales.
2. Fabricado de aluminio, resistente a la corrosión y al óxido.
3. Superficie tratada para proteger los rayones.
4. El diseño invisible de la bolsa de basura provee una apariencia limpia y ordenada.
5. Resistente al fuego.



TR2391



TR2392



TR2393

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	UE-1
TR2391	Contenedor en alumnio 45 L	32.0x70.0	7 Litros	1
TR2392	Contenedor en alumnio 65 L	38.0x77.5	12 Litros	1
TR2393	Contenedor en alumnio 110 L	45.7x81.9	20 Litros	1

CONTENEDORES **CON CENICERO**

Soluciones prácticas y elegantes para la recolección de residuos y colillas en zonas de fumadores.

Diseñadas para facilitar la disposición de cigarrillos y pequeños residuos, combinan funcionalidad, resistencia y diseño, adaptándose a diferentes espacios y estilos arquitectónicos.



TR2251

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	UE-1
TR2251-AL	Contenedor para colillas	21.0x80.0	7 Litros	1



TR2310



TR2311



TR2320



TR2331

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	UE-1
TR2310-CR	Contenedor con cenicero 13 litros cromado	25.4x68.6	13 Litros	1
TR2311-SA	Contenedor con cenicero 13 litros satinado	25.4x68.6	13 Litros	1
TR2320-AIN	Contenedor con cenicero STEEKEDGE A.inox	38.1x72.6	45 Litros	1
TR2331-ASA	Contenedor con cenicero 45 litros acero inox	38.1x72.6	45 Litros	1



CONTENEDORES
PARA EXTERIORES

CONTENEDORES
PARA EXTERIORES

CONTENEDORES
RISTON

1. Ideal para el uso en la entrada de edificios, zona exteriores, piscinas, vestíbulos, centros comerciales.
2. Puerta lateral para retirar el forro interior con los residuos.
3. Construcción moldeada duradera con superficies lisas, fácil de limpiar.
4. Tapa de empuje frontal de cierre a presión que controla los malos olores y previene la presencia de insectos.
5. Se puede fijar al piso con tornillos agregando estabilidad y seguridad en exteriores.
6. Soporte de bolsa de basura integrado, conveniente en mantener la bolsa de basura en su sitio.
7. Revestimiento rígido opcional para prolongar la vida útil.

HIGH

PERFORMANCE

Base para bandejas



TR2101



TR2103



TR2106

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR2101	Contenedor RISTON 190L	62.9x64.0x107	1	09 10
TR2102	Contenedor RISTON 190L con cenicero	62.9x64.0x107	1	09 10
TR2103	Contenedor RISTON c. base para bandejas	62.9x64.0x107	1	09 10
TR1282-11	Forro interior	49.5x49.5x70.2	1	11
TR2106	Contenedor RISTON 132L	54.4x51.6x104	1	09 10
TR1281-11	Forro interior	36.6x36.6x71.0	1	11

CONTENEDORES
ROCKFACE

1. Adecuado para la entrada de un edificio, una sala o un centro comercial.
2. Con una abertura ancha para depositar fácilmente la basura.
3. El cenicero es de forma de un plato de metal para arena.
4. Páneles decorativos disponibles.



TR2011/TR2141RO



TR2012/TR2141CO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR2011-	Contenedor ROCKFACE 75L con cenicero	53.5x53.5x77.5	1	07
TR2012-	Contenedor ROCKFACE 75L con tapa	53.5x53.5x77.5	1	07
TR2141CO	Pánel para Contenedor ROCKFACE (Coral)	71.0x40.0x1.0	1	Coral
TR2141RO	Pánel para Contenedor ROCKFACE (Rocas)	71.0x40.0x1.0	1	Rocas



TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO



SERIE HI3

CARROS DE **SERVICIO**

Como su nombre lo indica, los carros de servicio tienen diversas aplicaciones entre las cuales podemos mencionar las siguientes: en el sector salud para el transporte de alimentos, equipos de reanimación y transporte de elementos quirúrgicos. En restaurantes, hoteles y similares para transporte de alimentos.

Otros usos pueden ser para efectuar actividades de mercadeo como degustaciones en puntos de venta. Las bibliotecas también encuentran en estos carros una excelente herramienta de trabajo.



TR4011



Estantes moldeados totalmente en polipropileno, diseñados para una mayor durabilidad.



Superficie texturizada para un rendimiento antideslizante.



Ruedas giratorias que no dejan marcas en el piso.



Prácticas asas cómodas ubicadas en los ectremos para mejorar su maniobravilidad.



TR4021



TR4026

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	
TR4011	Carro de servicio mediano 3 estantes abiertos	85.4x47.3x96	1	00 10
TR4021	Carro de servicio 3 estantes abierto 135K	103.2x50.8x96	1	00 10
TR4026	Carro de servicio 4 estantes abierto 135K	103.2x50.8x96	1	10

CARROS
DE SERVICIO

Características

1. Versátil, ideal para la movilidad interior.
2. Los estantes moldeados no se oxidan, abollan ni pelan.
3. Asas con ángulo cómodo, duradero y elegante.
4. Asas en ambos lados que facilitan el control y la operación.
5. Cuenta con ruedas giratorias antihuellas.
6. Estantes con superficie antideslizante.



TR4022



TR4023



TR4024



TR4025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4022-10	Carro de servicio 2 laterales cerrados	103.0x50.8x96.0	1	10
TR4023-10	Carro de servicio 3 laterales cerrados	103.0x50.8x96.0	1	10
TR4024-11	Carro de servicio cerrado c/ puertas y bandeja	103.0x50.8x96.0	1	11
TR4025-10	Carro de servicio cerrado c/ puertas	103.0x50.8x96.0	1	10
TR4027-10	Carro de servicio cerrado c/ 2 puertas	103.0x50.8x96.0	1	10

ACCESORIOS

Ideales para utilizarse con los carros de servicio, facilitando la recolección de residuos y el almacenamiento de utensilios, herramientas e insumos.

Su diseño permite mantener los elementos organizados, separados y al alcance, optimizando las tareas de limpieza, transporte y servicio en diferentes espacios.



TR4811



TR4821



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4811-10	Contenedor auxiliar mediano de 15 L	43.2x30.8x26.7	1	10
TR4821-10	Contenedor auxiliar grande de 30 L	43.2x30.8x55.9	1	10

SERIE HI5



HIGH PERFORMANCE

1. Carros multifuncionales, resistentes y duraderos, adecuados para trabajar tanto delante o detrás del público.
2. La estructura moldeada es fuerte y duradera, no se oxida, abolla ni se suelta.
3. Asa cómoda y ergonómica que permite un control flexible.
4. La superficie antideslizante texturizada garantiza la seguridad de las mercancías transportadas.
5. Parales en HDPE, mayor tamaño que los carros convencionales

PROM



TR4081

EXECUTIVE



TR4082

OFFICER



TR4083

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4081-10	Carro de servicio PROM con 2 lat. Cerrados	116.0x54.0x95.0	1	10
TR4082-10	Carro de servicio EXECUTIVE 3 lat. Cerrados	116.0x54.0x95.0	1	
TR4083-10	Carro de servicio OFFICER con bandeja	116.0x54.0x95.0	1	



CARROS
UTILITARIOS

CARROS UTILITARIOS
BITBAR

USO RECOMENDADOS

1. Los carros utilitarios son una herramienta de trabajo para ser utilizados para diferentes escenarios, desde el transporte de productos hasta la ubicación final.
2. Es una excelente opción para surtir vitrinas y neveras en supermercados, para ubicar los libros en bibliotecas y en puntos de venta en terminales o áreas para surtir.

ASA ERGONÓMICA
Facilita la manipulación y el desplazamiento del carro.

RANURA EN V
Ideal para apoyar y transportar tubos, perfiles y materiales cilíndricos.



TR4044

GRAN CAPACIDAD
Ideal para transportar cargas voluminosas y pesadas.

ALTA RESISTENCIA
La estructura robusta, no se oxida, abolla, desprende o pela.



TR4042



TR4043



TR4045



TR4046

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4042-10	Carro utilitario BITBAR con cajón	115.0x64.1x98.7	1	
TR4043-10	Carro utilitario BITBAR 3 estantes 230K	115.0x64.1x98.7	1	
TR4044-10	Carro utilitario BITBAR 2 estantes 230K	97.8x43.5x98.7	1	10
TR4045-10	Carro utilitario BITBAR plano 2 estantes 230K	97.8x43.5x98.7	1	
TR4046-10	Carro utilitario BITBAR 3 estantes 230K	97.8x43.5x98.7	1	



CARROS
PLATAFORMA

CARRO PLATAFORMA **ABATIBLE**

1. Transporta eficientemente cargas voluminosas y se pliega para facilitar su almacenamiento.
2. La cubierta estructural no se oxida, abolla, desprende o pela.
3. La superficie de la plataforma antideslizante ayuda a evitar el desplazamiento de la carga.
4. El asa de tres posiciones garantiza la manipulación óptima.
5. Ruedas antihuella.



TR4482



3 Posiciones de la manija
Que proporcionan mayor flexibilidad y facilidad para guardar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4482-10	Carro plataforma abatible /capacidad 230K	85.0x52.0	1	10

CARRO PLATAFORMA **EN L**

1. Perfecto para desplazar cargas voluminosas y pesadas en entornos interiores y exteriores.
2. Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.
3. Plataforma con refuerzos de acero que aumentan la durabilidad y prolongan la vida útil.
4. Superficie de la plataforma granulada para evitar deslizamientos de la carga.

HIGH PERFORMANCE 450 K



TR4411

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4411-10	Carro plataforma en L trabajo pesado 450K	81.4x61.0	1	10

CARRO DE PANELES
CON BASTIDOR EN A

1. Ideal para transportar con total seguridad objetos voluminosos.
2. La estructura moldeada agrega fuerza y durabilidad y prolonga la vida útil.
3. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
4. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.
5. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
6. El clip de fijación elástico evita eficazmente que caiga la asa.
7. Asa ergonómica que mejora el control y la seguridad de los trabajadores.



900K

TR4421

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4421-10	Carro para paneles con bastidor en A	91.4x61.0	1	10

CARRO PARA
PANELES Y PANCHAS

900K

1. Opción perfecta para transportar objetos de gran tamaño, difíciles de manipular, como planchas, puertas, láminas de madera, mesas o tuberías.
2. Estructura moldeada que agrega fuerza y durabilidad.
3. Tres bastidores verticales desmontable de acero con recubrimiento en polvo sirven de apoyo para transportar objetos difíciles de manipular.
4. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
5. Ranuras de sujeción moldeadas para atar las cargas.
6. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.
7. En los hoteles para el transporte de colchones.



TR4432

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4432-10	Carro para paneles y planchas	128.0x61.0x114.0	1	10

CARRO CON **PLATAFORMA ELEVADA**

1. Diseño único y ajustable, con la plataforma situada en una altura cómoda y ergonómica.
2. Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
3. La estructura moldeada agrega fuerza y durabilidad y prolonga la vida útil.
4. Superficie de la plataforma granulada para un transporte seguro y evitar deslizamientos.
5. Cuenta con ranuras en el perímetro de la plataforma que sirven para retener los objetos pequeños.



Asa ergonómica para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores



Superficie de la plataforma granulada para el transporte seguro y evitar deslizamientos



El clip de fijación flexible ayuda a prevenir accidentes.

900K



TR4441

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4441-10	Carro con plataforma elevada	98.0x61.0x114.0	1	10

CARRO CON PLATAFORMA **Y MALLA DE PROTECCIÓN**

450K

1. Perfecto para transportar, apilar paquetes y materiales pequeños.
2. Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
3. Abertura de los paneles laterales para acceder fácilmente a la carga.
4. Asas ergonómicas facilitan la operación, aumentando la seguridad de los trabajadores.
5. La construcción estructural robusta y duradera de la espuma agrega durabilidad y vida útil.



TR4461

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4461-10	Carro con plataforma y malla de protección	111.0x61.0x99.0	1	10



ALISTAMIENTO **DE PEDIDOS**

CARRO PARA ALISTAMIENTO **DE PEDIDOS**

1. Es adecuado para su uso en centros de distribución o tiendas minoristas.
2. La rejilla inclinada de tres niveles facilita la recogida rápida y mejora la eficiencia.
3. Con un ancho de 49,2 cm, este carro es práctico y cómodo de usar, incluso en espacios estrechos.
4. Sus cuatro ruedas giratorias universales de 10 cm que no dejan marcas (dos de ellas con freno) hacen que el carro sea más flexible y estable durante su uso.
5. Topes de protección en las cuatro esquinas para no dañar paredes y equipo.



Estructura robusta y duradera

RESISTENTE

Mango de acero con recubrimiento en polvo duradero.



MODULAR

Se pueden ubicar contenedores auxiliares para facilitar la recolección de residuos.

FÁCIL FIJACIÓN

Permite fijar de forma segura las cajas para almacenamiento de THOR.

FÁCIL TRANSPORTE

Sus 4 ruedas giratorias de 10 cm no dejan marcas en el piso.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4066-04	Carro para alistamiento de pedidos	142.3x49.2x139.0	1	04
TR4067-04	Dispositivo para fijar contenedores auxiliares	43.2x30.8x26.7	1	04
TR4811-10	Contenedor auxiliar mediano 15 L	43.2x30.8x26.7	2	10
TR4821-10	Contenedor auxiliar grande 30 L	43.2x30.8x55.9	2	10
TR3021-10	Caja para almacenamiento s/tapa 40 L	59.2x39.2x27.0	6	11



CAJAS
PARA ALMACENAMIENTO

CAJA PARA ALMACENAMIENTO
THOR

1. Base con borde de refuerzo, que evita posibles daños durante el arrastre.
2. El diseño de las asas reduce el potencial de lesión de la mano.
3. La tapa se cierra firmemente, manteniendo el contenido seguro.
4. Funciona con plataformas móviles para transportar cargas pesadas de forma rápida y cómoda.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR3012	Caja para almacenamiento 75L	70.8x43.4x38.4	6	00 03 11
TR3013	Caja para almacenamiento 53L	70.8x43.4x27.2	6	04
TR3014	Caja para almacenamiento 75L	70.8x43.4x38.4	6	04

PLATAFORMA MÓVIL

1. Maniobrabilidad para transportar objetos pesados.
2. Su robusta construcción de espuma estructural no se oxida, abolla, astilla ni pela.
3. Las ruedas giratorias que no dejan marcas garantizan una fácil maniobrabilidad.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4483-10	Plataforma móvil para cajas TR3012 150K	63.0x43.5x18.5	1	10

CAJA UTILITARIA

1. Asas reforzadas en la parte inferior para una mayor resistencia y durabilidad.
2. Esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
3. Apto para lavavajillas.



TR8211



TR8212

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8211	Caja utilitaria 13 L	50.0x37.5x12.7	12	00 11
TR8212	Caja utilitaria 23 L	50.8x38.1x17.8	12	00 11
TR8216	Tapa para caja utilitaria	51.1x38.7x1.5	12	00 11



CARROS TIPO **CUBO**

CARRO TIPO **CUBO**



1. Ideal para la recogida de residuos y el transporte de materiales.
2. Rotomoldeado en grado industrial, transporta cargas pesadas con facilidad.
3. El marco de metal proporciona durabilidad.

HIGH PERFORMANCE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4708-	Carro cubico 80k - 0.1m3	65.0x56.0x64.5	1	00 10
TR4710-	Carro cubico 135k - 0.2m3	98.0x72.0x76.0	1	00 10
TR4711-	Carro cubico 180k - 0.3m3	114.5x75.0x88.0	1	00 10
TR4711RG	Carro cubico 180k - 0.3m3 R. giratorias	114.5x75.0x88.0	1	00 10
TR4712-10	Carro cubico HEAVY DUTY 360K 0.3 m3	114.5x75.0x89.0	1	10
TR4713-10	Tapa para carro 4712	113.0x70.5x13.2	1	10



CARROS **BASCULANTES**

CARRO BASCULANTE **ROTOMOLDEADO**

1. Ideal para la recogida de residuos generales y el transporte de materiales. Fácil de usar en los ascensores.
2. Diseñado de forma angular en la parte delantera para ayudar a su vaciado.
3. Maniobra las cargas pesadas con facilidad.
4. Cuenta con tres o cuatro ruedas para mejorar el control y la maniobrabilidad.
5. La superficie lisa facilita y es resistente a la corrosión.
6. Tapa abovedada opcional.



TR4512



TR4522

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4512-10	Carro basculante 270K - 800L (3 ruedas)	183.2x85.1x111.4	1	10
TR4522-10	Carro basculante 390K - 800L (4 ruedas)	183.2x85.1x111.4	1	

CARROS **BASCULANTES**

CARRO **BASCULANTE** EN ESPUMA ESTRUCTURAL

1. La construcción moldeada aumenta la fuerza, transporta cargas con facilidad.
2. Fácil acceso a las puertas y ascensores estándar.
3. Ruedas antihuella, reducen la limpieza posterior.
4. Fácil de operar con solo una persona.
5. Fácil de limpiar, libre de mantenimiento.



TR4611



TR4613



TR4614

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4611-10	Carro basculante utility duty 200K - 450L	145.7x68.3x86.1	1	10
TR4613-10	Carro basculante utility duty 270K - 600L	163.8x76.8x96.0	1	
TR4614-10	Carro basculante utility duty 450K - 600L	163.8x76.8x96.0	1	

TAPA PARA **CARROS BASCULANTES**

1. Rotomoldeado en grado industrial, robusta y duradera.
2. Plegable, fácil de almacenar.



Tapa plegable



TR4513



TR4616

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4513-10	Tapa para carro TR4512-10/TR4522-10	183.2x85.1x21.5	1	10
TR4616-10	Tapa para carro TR4613-10/TR4614-10	154.9x80.1x22.9	1	

CENTRO DE **TRABAJO BITBAR**



1. Diseño innovador para facilitar el transporte de cualquier artículo.
2. Su robusta construcción de espuma estructural no se oxida, abolla, astilla ni pela.
3. Los compartimientos de almacenamiento integrados y el portavasos son adecuados para guardar objetos pequeños y herramientas.
4. Las asas ergonómicas proporcionan una maniobrabilidad cómoda y sencilla.
5. Las ruedas de 12,5 cm que no dejan marcas (dos fijas y dos giratorias con mecanismo de frenado completo) garantizan una fácil maniobrabilidad.



TR4031



TR4032



La parte superior tiene el lado abierto para permitir un uso conveniente.



Las ranuras de la parte superior evitan que los objetos pequeños se desplacen hacia afuera.



El compartimiento de almacenamiento con llave ayuda a mantener el contenido seguro.



Borde elvado hasta 6.7 cm de altura, evitan que los artículos de desplacen.



Las puertas abiertas alcanzan los 270 grados, facilitando el acceso a los contenidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4031	Centro de trabajo Bitbar 4 cajones	124.5x67x97	1	10
TR4032	Centro de trabajo Bitbar 2 puertas	124.5x67x97	1	

ESTIBAS
ANTIDERRAME

1. Ideales para el llenado, trasvase y almacenamiento de productos químicos.
2. Previene las fugas de la mayoría de los productos químicos, ácidos, líquidos alcalinos y corrosivos.
3. Construcción moldeada de alta resistencia y durabilidad. No se oxidan, abollan ni pelan.
4. Rejillas extraíbles para facilitar la recolección de líquidos.
5. Rampa con bandas de goma antideslizantes para el manejo seguro de barriles pesados.
6. No se permiten contenedores IBC (Intermediate Bulk Container). Son recipientes de plástico que se utilizan para almacenar y transportar líquidos, sólidos granulados, pastas y semisólidos.



TR4501



TR4502



TR4503

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4501-10	Estiba antiderrame para 2 tambores	124.5x63.5x14	1	10
TR4502-10	Estiba antiderrame para 4 tambores	124.5x124.5x14	1	
TR4503-10	Rampa para estibas antiderrame	121.9x83.8x15.9	1	

ESTIBAS
DE RECIBO

1. Ideales para el almacenamiento de alimentos refrigerados o secos.
2. Fabricadas en espuma estructural moldeada, que garantiza resistencia y durabilidad.
3. Altura de base diseñada para cumplir con las normas NSF.
4. Los modelos 4491 y 4493 pueden unirse para brindar mayor estabilidad.



TR4492



TR4493

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR4492-10	Estiba de recibo 900k	122.0x61.0x30.5	1	10
TR4493-10	Estiba de recibo 1360k	152.0x53.3x30.5	1	



CARROS
CAMARERA

CARROS PARA **CAMARERA**

1. Una solución completa sistemáticamente para el servicio de limpieza en hoteles.
2. Construcción duradera moldeada con superficie lisa, fácil de limpiar.
3. Las ruedas de 20 cm (5051 ruedas de 18 cm) no dejan marcas, facilita el movimiento y la maniobra.
4. Topes de protección disponibles para las cuatro esquinas que protegen las paredes y el equipamento.

HIGH PERFORMANCE



TR5021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5021-10	Carro para camarera GRANDMAID	152.4x55.9x127	1	10



TR5022



TR5023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5022	Carro camarera Grandmaid con puertas	152.4x55.9x127	1	10
TR5023	Carro camarera Grandmaid máxima seguridad	152.4x55.9x127	1	10

CARROS CAMARERA **GRANDMAID**



TR5031



TR5051

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5031	Carro camarera GRANDMAID	124x55.9x123	1	10
TR5051	Carro camarera GRANDMAID	102.4x51.0x109	1	

CARRO PARA CAMARERA **SISTEMA INTELIGENTE**

1. Sistema inteligente que reduce el esfuerzo en el trabajo y mejora la eficiencia.
2. Manejo cómodo: Asas ergonómicas de fácil uso y agarre.



TR5061

CARRO ELECTRICO MOTORIZADO

Con batería de alto rendimiento y sistema de control inteligente. (Cargado dura 1 a 2 semanas)

CONSTRUCCIÓN DURADERA

Moldeada con superficie lisa, fácil de limpiar

RUEDAS DE PROTECCIÓN

En las 4 esquinas que protegen las paredes y el equipamento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5061	Carro camarera PINNACLE inteligente	154.2x57.7x117	1	10
TR5063	Carro camarera PINNACLE inteligente	126.2x57.7x117	1	



CARROS DE LIMPIEZA **COMPACTOS 5G**

1. Una solución ideal para recolectar los residuos y transportar las herramientas de limpieza e incrementar eficazmente la eficiencia al limpiar.
2. La estructura es compacta, para facilitar el acceso a ascensores, pasillos y espacios estrechos.
3. Construcción duradera moldeada con superficie lisa, fácil de limpiar.
4. Bolsa de vinilo con cremallera que ayuda a vaciar los residuos.
5. Las ruedas direccionales de 20 cm y las ruedas giratorias de 10 cm con freno no dejan marcas y son ligeras y flexibles, lo que facilita el manejo del carrito.
6. Carro de limpieza de gran capacidad, con manijas dobles para facilitar el manejo. Adecuado para lugares con gran cantidad de residuos.



TR5101



TR5101C

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5101	Carro de limpieza 5G dos bolsas	124.7x55.7x98.5	1	10
TR5101C	Carro para camarera compacto	124.7x55.7x140.5	1	

CARROS DE ROPA PLEGABLE

1. Adecuado para recolectar y transportar la ropa sucia o los residuos.
2. Plegable, reduce un 73% de espacio cuando este guardado.
3. Duradero, de peso ligero y fácil control.
4. Ruedas giratorias anti-marca que permiten un fácil control en espacios estrechos.
5. Topes de protección en las esquinas que protegen la pared y su equipamento.

HIGH PERFORMANCE



TR5045



TR5090

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5045-11	Carro plegable para clasificación de ropas	76.7x64.2x82.0	1	11
TR5047-10	Bolsa de vinilo (repuesto)	33.0x51.0x60.0	1	10
TR5090-11	Carro plegable para ropas	94.2x64.2x82.0	1	11
TR5093-10	Bolsa de vinilo (repuesto)	80.2x51.0x60.0	1	10
TR5098-10	Cubierta para TR5090	85.0x55.0x23.0	1	10

KIT PORTAELEMENTOS

1. Un carro de servicio de habitaciones de movimiento ágil para la limpieza y el mantenimiento.
2. El revestimiento de la superficie es impermeable y a prueba de aceite para asegurar la buena apariencia.
3. Los materiales de alto rendimiento y la estructura de alta resistencia aseguran el uso diario.



TR5082



TR5081

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5081-07	Kit porta elementos grande para camarera	41.9x36.5x63.5	1	07
TR5082-07	Kit porta elementos mediano para camarera	41.9x36.5x53.5	1	07



LIMPIEZA DE **SUPERFICIES**

CARRO DE LIMPIEZA **THOR**

1. Incorpora los clips para facilitar la colocación de las bolsas de basura.
2. Consta de un contenedor THOR de 167 L, una plataforma móvil y un porta accesorios donde se pueden ubicar atomizadores, señales de prevención, recogedores y otras herramientas de limpieza.
3. Está diseñado para la recolección de residuos tanto en barrido como en contenedores.
4. Ideal en terminales de transporte, recintos feriales, centros comerciales y escenarios culturales (Arenas).







Gancho para señal de prevención

HIGH
PERFORMANCE

CARRO DE LIMPIEZA
THOR
TR10148-11



Ruedas de 20 cm
facilitan el desplazamiento.



TR1014



TR1821



TR1811

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR10148	Carro de limpieza THOR		1	11
TR1014	Contenedor redondo de 166L	124.5x124.5x14	1	11
TR1821	Porta accesorios	121.9x83.8x15.9	1	05
TR1811	Plataforma movil	46.4x16.8	2	10

CARRO DE LIMPIEZA
SVELTE

1. Ideal para llevar las herramientas de limpieza en un solo lugar.
2. Consta de un contenedor SVELTE de 87 L, una plataforma móvil y un porta accesorios donde se pueden ubicar atomizadores, señales de prevención, recogedores y otras herramientas de limpieza.
3. Está diseñado para la recolecciòn de residuos tanto en barrido como en contenedores.
4. Ideal en terminales de transporte, recintos feriales, centros comerciales y escenarios culturales (Arenas).

Cubierta superior





HIGH
PERFORMANCE

CARRO DE LIMPIEZA
SVELTE
TR12788-10



Gancho para señal de prevención



Porta objetos
con abrazadera elástica



TR1824



TR1213



TR1825

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR12788	Carro de limpieza SVELTE		1	10
TR1213-10	Contenedor SVELTE de 87 L	124.5x124.5x14.0	1	10
TR1824	Porta accesorios	121.9x83.8x15.9	1	05
TR1825	Plataforma movil	63.05x30.0x24.06	1	10



CARROS
DE LIMPIEZA

CARRO DE LIMPIEZA

HIGH PERFORMANCE

Ideal para el transporte de las herramientas de limpieza, evitando hacer recorridos que resten productividad a las labores.

RESISTENTE
Fabricado en polipropileno de alta densidad

AMPLIO
Ideal para el transporte de contenedores hasta 121L para recoger residuos sólidos.



TAPA SUPERIOR OPCIONAL

BOLSA DE VINILO
Con cierre frontal que facilita su limpieza

TR5011



TR6971

Bolsa de vinilo con cremallera que ayudan a vaciar los residuos.



TR6978

Con cuatros bolsillos de accesorios para poder guardar las herramientas de limpieza a los lados.



TR5266

Almacenamiento cómodo y seguro para los artículos de limpieza, como rollos de papel, productos químicos, etc. El cajón se puede manejar desde ambos lados.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5011-10	Carro de limpieza HIGH PERFORMANCE	116.8x55.2x97.5	1	10

ACCESORIOS

TAPA PARA BOLSA DE LA BASURA PARA 5011



La tapa (TR5012) ayuda a contener los olores y prevenir las moscas.

EL ORGANIZADOR PARA BOTELLAS



El organizador (TR5013) es adecuado para el almacenamiento de botellas o atomizadores.

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO PARA 5011



La bandeja del almacenaje (TR5014) puede llevar las herramientas de limpieza afiladas/ puntiagudas, para reducir el riesgo del peligro.

MARCO FIJO DE CLASIFICACIÓN DE BASURA



Marco fijo de clasificación de basura (TR5016), apto para la gestión de clasificación de basura.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5012-10	Tapa plastica para la bolsa de residuos	46.8x32.3x3.9	1	10
TR5013-10	Organizador para botellas	42.5x12.0x6.5	1	10
TR5015-10	Compartimento de seguridad	46.5x35.0x41.0	1	10
TR5016-10	Soporte para separacion de residuos	45.4x28.1x4.1	1	10
TR6971-05	Bolsa de vinilo	43.8x26.7x77.5	1	05
TR6931-10	Cady portaelementos uso general	38.6x28.0x17.0	6	10

CARROS DE LIMPIEZA
GRANDMAID 5G

Una solución ideal para recolectar residuos y transportar herramientas de limpieza, aumentando la eficiencia del trabajo.

Estructura compacta que facilita el acceso a ascensores, pasillos y espacios reducidos.

Construcción de doble molde con superficies lisas, fácil de limpiar.

Bolsa con cremallera que facilita el vaciado de residuos.

Ruedas direccionales de 20 cm que no dejan marcas y ruedas giratorias de 10 cm con freno, ligeras y flexibles, que facilitan su manejo.



TR5102-05



TR5100-05



TR5101-05



TR5101C-05

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5102-05	Carro de limpieza 5G corto	107.7x55.7x98.5	1	05
TR5100-05	Carro de limpieza 5g compacto	124.7x55.7x98.5	1	
TR5101-05	Carro de limpieza 5G corto con 2 bolsas	107.7x55.7x98.5	1	05
TR5101C-05	Carro de limpieza 5G compacto 2 bolsas	124.7x55.7x98.5	1	



BALDES
CON ESCURRIDOR

BALDE CON ESCURRIDOR
TODO EN UNO



TR5211

No usar con

Cabezal Metálico

1. Sistema de escurrido fácil, compacto, potente y de fácil maniobra. Cuenta con todo lo necesario para una limpieza ligera.
2. El escurridor cuenta con una vida superior a 25,000 ciclos.
3. El mango ergonómico se adapta a la forma de la mano y tiene una altura adecuada, reduce la necesidad de que el personal de limpieza se agache.
4. Las ruedas de goma no dejan marca y reducen la limpieza posterior.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5211-	Balde con escurridor TODO EN UNO 25L	67.3x38.1x88.4	2	
TR5210-02	Escurridor para TR5211	34.1x44.2x49.0	1	02 03 04 05
TR5262	Accesorio para herramientas de limpieza	15.2x20.3x30.5	2	

BALDE CON ESCURRIDOR **ANTI SPLASH**

33 LITROS

Gancho para sujetar el mango de la mopa con seguridad.

No usar con
Cabezal Metálico

HIGH PERFORMANCE

BALDE PARA **AGUA SUCIA OPCIONAL**





Escurridor resistente y eficiente.

TR5226

25 LITROS

No usar con
Cabezal Metálico



TR5300

1. El sistema de balde anti splash reduce las salpicaduras creando un ambiente más seguro, pisos más limpios y mejora la eficiencia del trabajo.
2. Escurridor de presión horizontal que permite un 18% menos de esfuerzo.
3. Dura 58 veces más que los escurridores tradicionales.
4. Estructura hecha de plástico moldeado y tubos de acero en la parte superior, asegurando una mayor durabilidad.
5. El mango ergonómico se adapta a la forma de la mano y tiene una altura adecuada, reduce la necesidad de que el personal de limpieza se agache.
6. Las ruedas de goma no dejan marca y reducen la limpieza posterior.
7. Balde opcional para separar agua limpia y agua sucia.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5226-	Balde con escurridor ANTISPLASH 33L	51x40x92	2	02 03 04 05
TR5300-05	Balde con escurridor ANTISPLASH 25L	50x37x90	2	05
TR5263-	Balde para agua sucia 17L	35x25x35	2	04 05
TR5225	Escurridor para balde TR5226 (respuesto)	33x33x68	1	02 03 04 05

BALDE CON ESCURRIDOR
ANTI SPLASH EN COLORES

1. Disponibles en 4 colores para programas de Codificación Por Areas en color (CPA) para evitar la contaminación cruzada.
2. Recomendado para ser utilizado con mopas de franja horizontal M,L,XL.
3. Las ruedas no marcas el piso.

No usar con
Cabezal Metálico



TR5226

BALDE CON ESCURRIDOR
DE 28 LITROS

1. Fabricados con polipropileno reforzado, ruedas de hule que no dejan marcas en el piso.
2. Diseño que facilita el vaciado.
3. Su tamaño y peso lo hace ideal en lugares donde el area de trapeado no es muy grande o para tareas puntuales como derrame de líquidos.

No usar con
Cabezal Metálico



VG8990-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG8990-05	Balde con escurridor de 28L amarillo	37x46x62	3-2	05

BALDE SIN
ESCURRIDOR

Estos baldes que no llevan el escurridor, son aptos para labores en sitios donde no es necesario utilizar el escurridor sino simplemente transportar agua.



TR5221

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR5221-	Balde con ruedas de 33L sin escurridor	63x39x42	2	02 03 04 05



SEÑALES DE PREVENCION

SEÑALES DE **PREVENCIÓN**

SEÑAL DE PREVENCIÓN



VG207029

VG207030

Es el complemento ideal para utilizar con los baldes con escurridor y garantizar seguridad en lugares de tráfico.

SEÑAL DE PISO EN CONO



VG207031

1. Fabricados en polipropileno de alta calidad para un uso prolongado.
2. Las señales de piso son ideales para ser ubicadas en lugares de alto tráfico.
3. Pueden utilizarse para delimitar áreas en mantenimiento, alertar de algún peligro o separar un espacio.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
VG207029	Señal de prevención piso mojado	27x62 CM	10	05
VG207030	Señal de prevención cerrado	27x62 CM	10	
VG207031	Señal de piso en cono grande	32x90 CM	5	

SEÑAL DE PREVENCIÓN **PISO MOJADO**

1. Ligeras y versátiles.
2. Complementos perfectos para utilizar con los baldes con escurridor y garantizar eguguridd en lugares de alto tráfico.



TR7114



VG207031

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR7114	Señal de prevención TRUST	66.0x27.9x30.5	6	05
TR7613	Señal de piso en cono mediana	26.7x26.7x65.4	10	

SEÑAL DE PREVENCIÓN **POP-UP**

1. Despliegue cómodo y rápido.
2. Cono plegable y desplegado automáticamente.
3. La funda a prueba de rotura, se puede fijar la funda en la pared.
4. Hecho con material duradero y resistente.
5. Accesorios de montaje incluidos: cinta adhesiva y tornillos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR7333-05	Señal de prevención pop-up	53.3x50.8	12	05

BARRERAS DE **SEGURIDAD**

Barreras móviles para facilitar su uso, movimiento y almacenamiento.

Para uso en interiores, los paneles flexibles permiten configuraciones rectas, curvas y circulares.

Una vez plegada, la valla tiene un grosor de entre 18,4 y 34,9 cm, lo que facilita su almacenamiento y ahorra espacio.

La barrrera está equipada con dos ruedas de 12,5 cm que no dejan marcas para un movimiento eficiente y ergonómico.

Barrera móvil de alta visibilidad para su uso en diversas situaciones.



HIGH PERFORMANCE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR7181-05	Barrera de seguridad 16 módulos	398X60X100	1	05
TR7182-05	Barrera de seguridad 12 módulos	278x60x100	1	
TR7183-05	Barrera de seguridad 8 módulos	158x60x100	1	





MOPAS
USO EN HÚMEDO



MOPAS DE USO EN HÚMEDO

CLASIFICACIÓN DE LAS MOPAS

SEGÚN LA COMPOSICIÓN DE LAS FIBRAS

ALGODÓN: Tiene una excelente capacidad de absorción y retención de líquido, por lo cual son las de mayor peso al momento de utilizarse.

MEZCLAS: Se generan a partir de una combinación de algodón y fibras sintéticas como el poliéster para mayor durabilidad, logrando el equilibrio perfecto. Son mopas más duraderas y de mejor desempeño.

MOPAS DE FRANJA HORIZONTAL

Las mopas de franja horizontal alcanzan una mayor cobertura dado que se trabaja en bloque generando mayor rendimiento. Estan diseñadas para utilizarse únicamente con baldes con escurridor donde se combinan el tamaño y peso.

DE ACUERDO CON EL USO

USO GENERAL: Se refiere a las labores diarias de trapeado de pisos, recolección de derrames líquidos y en general a las llamadas tareas de rutina.

ACABADOS FINALES: Se refiere a procesos donde es necesario aplicar agentes químicos como ceras y selladores con el fin de proteger los pisos.

USOS ESPECÍFICOS: Aplica en aquellas situaciones que exigen un desempeño adicional de la mopa para alcanzar mayor eficiencia.

EMPAQUE COMPACTO

Las mopas vienen en un empaque compacto que permite ahorrar hasta un 75% de espacio en almacenamiento.



¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA ELEGIR UNA MOPA?

CAPACIDAD DE LAVADO Y DURABILIDAD:

La capacidad de lavado se determina por las veces que se lava y seca la mopa antes de que se desgaste. La durabilidad es indicada por la longitud de tiempo para cambiar una mopa. Las mopas hechas de microfibra, rayón y mezcla tienen la mayor durabilidad.

RENDIMIENTO DE LIBERACIÓN DEL AGUA:

Significa la capacidad de la mopa para liberar agua en el suelo o durante el torcimiento. Un rendimiento de agua más fuerte significa un tiempo más corto necesario para escurrir la mopa y liberar eficazmente el limpiador sobre el suelo. Las mopas de fibra de microfibra, rayón y fibra sintética tienen la capacidad de liberación de agua más fuerte.

ABSORBENCIA:

Absorbencia significa la capacidad de retener líquido. Una mayor absorbencia significa una duración más corta para secar el suelo, una mayor eficiencia de trabajo y una operación más segura. Las mopas de microfibra, rayón y algodón son las que mejor absorben.

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA:

Indica la capacidad de quitar el polvo y la suciedad del piso.

MOPA DE MEZCLA X-CEL

1. Esta mopa tipo PREMIUM supera los objetivos de calidad considerandose un producto 2 en 1.
2. Mezcla equilibrada de algodón y el hilo sintético para una mayor absorción y fuerza.
3. El hecho de que la mopa este eleborada con material de hilo en la parte trasera y el tipo de acabado usado, hacen que cubra perfectamente el piso.

BANDA DE AGARRE

Proporciona una mejor fijación al mango.

FRANJA DE REFUERZO

Permite un mejor desempeño en la remoción de residuos.

TERMINACIÓN EN BUCLE

Asegura una mayor cobertura en los procesos de limpieza.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6015-	Mopa de mezcla X-CEL 16 oz (M)	453 GMS	6	02 03
TR6016-	Mopa de mezcla X-CEL 20 oz (L)	567 GMS	6	

Usar con el mango para mopas **TR6312**



MOPAS DE FIBRA SINTÉTICA

1. Fibra sintética para una excelente absorción de agua y una larga vida útil.
2. El acabado final y la franja de refuerzo en la parte inferior hace que cubra perfectamente la superficie.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6135-	Mopa de fibra sintética 16 oz (M)	453 GMS	6	02 03 04

NOTA: Antes de usarla por primera vez, sumerja la mopa en un balde con agua por 10 minutos. Con esto se garantiza que las fibras suelten aceites y otros elementos para una óptima operación.

MOPA ANTIBACTERIAL **MIXTA**

Usar con el mango para mopas **TR6312**



1. La protección antibacterial integrada inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias, impide los malos olores y prolonga los ciclos de vida.
2. Fabricada por una mezcla de poliéster, fibras antibióticas de acrílico y de algodón.
3. Lavable, no se encoje.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
TR6105-	Mopa antibacterial 16 oz (M)	453 GMS	6	03
TR610-	Mopa antibacterial 20 oz (L)	567 GMS	6	

MOPA **PREMIUM**

Usar con el mango para mopas **TR6312**



1. Mezcla de algodón y fibras sintéticas.
2. Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón.
3. Banda de amarre interior.
4. Extremos redondeados.

MOPA **PREMIUM BÁSICA**

Usar con el mango para mopas **TR6312**



1. Mezcla de algodón y fibras sintéticas (Poliéster y rayón).
2. Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón.
3. Banda de amarre interior.
4. Terminación en puntas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
AB303M-	Mopa PREMIUM 16 OZ (M)	453 GMS	12	02 03 04
AB303L-	Mopa PREMIUM 20 OZ (L)	567 GMS	12	
AB304M-	Mopa PREMIUM BÁSICA 16 OZ (M)	453 GMS	12	02 03 04
AB304L-	Mopa PREMIUM BÁSICA 20 OZ (L)	567 GMS	12	

MANGO EN FIBRA **DE VIDRIO PARA MOPAS**

1. Cabezal con estructura de rosca que asegura la sujeción de la mopa.
2. Mango ligero y duradero en fibra de vidrio.
3. Ideal para mopas con banda de franja horizontal de 3.2 cm.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6312-	Mango en fibra de vidrio para mopas	1.52 MT	12	02 03 04

NOTA: Antes de usarla por primera vez, sumerja la mopa en un balde con agua por 10 minutos. Con esto se garantiza que las fibras suelten aceites y otros elementos para una óptima operación.



MOPAS DE **COPA**

Usar con el mango de F.V **CA1906F**



MOPA EN MICROFIBRA

La MICROFIBRA, es un material compuesto de poliéster y poliamida que tiene un 40% más contacto con la superficie de cualquier otro material utilizado, haciéndola altamente absorbente. ofrece la misma capacidad de absorción que una mopa convencional de 500 gramos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8002A-	Mopa en MICROFIBRA	240 GMS	12	02 03 04 05 08

MOPA TWISTER

1. Mopa intercambiable fabricada con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%)
2. De excelente absorción y durabilidad.

Usar con el mango de F.V **CA1906F**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8240A-	Mopa TWISTER rosca ACME 3/4	300 GMS	24	00 02 03 04 05
CA8250A-	Mopa TWISTER rosca ACME 3/4	400 GMS	24	00 02 03 04 05 08

Usar con el mango de F.V **CA1906F**



MOPA ANTIBACTERIAL

Mopa con hilo de rayón tratado químicamente con TRICLOSAN que evita la proliferación de bacterias durante toda su vida útil.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	UE-1	COLORES
CA8414	Mopa ANTIBACTERIAL	400 GMS	12	02 03 04

NOTA: Antes de usarla por primera vez, sumerja la mopa en un balde con agua por 10 minutos. Con esto se garantiza que las fibras suelten aceites y otros elementos para una óptima operación.

MOPAS DE **USO EN SECO**

Las mopas de uso en seco son conocidas como mopas quitapolvo. Su objetivo es atrapar el polvo que cubre la superficie del piso.

No se recomienda durante su operación, mojarlas ni cubrirlas con un dulce abrigo y otro tipo de prenda, dado que pierden todas sus propiedades.



ABCO CLEANING PRODUCTS

MOPA QUITAPOLVO

Mopa de poliéster y algodón que garantiza un alto desempeño.



CONEXIÓN RÁPIDA



ABM253-61 CM
ABM254-91 CM

Los armazones son fabricados con metal resistente y soldadura reforzada para máxima durabilidad.

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO



ABM136 - 152 CM

Permite dar giros 180° durante la operación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ABK153-02	Mopa quitapolvo 61CM	61 CM	12	02
ABK154-02	Mopa quitapolvo de 91 CM	91 CM	12	02
ABM253-10	Armazon de 61CM	61 CM	12	10
ABM254-10	Armazon de 91CM	91 CM	12	10
ABM136-02	Mango en fibra de vidrio	1.57 MT	18-12	02

NAELC
MOPA

MOPA QUITAPOLVO PROFESIONAL
Limpieza eficiente de polvo y suciedad en superficies amplias, con una mopa de algodón resistente, lavable y diseñada para uso prolongado.

ALGODÓN PREMIUM
De alta calidad para limpieza general.

PRETRATADA Y PREENCOGIDA
Conserva mejor su forma y desempeño.



LAVABLE Y REUTILIZABLE
Diseñada para múltiples ciclos de lavado y mayor vida útil.

VARIEDAD DE TAMAÑOS
Medidas disponibles para diferentes necesidades de limpieza.



TR6513-AL



TR6523-10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	UE-1	COLORES
TR6533-02	Mopa quitapolvo NAELC de 91 cms	95.0x14.5	12	02
TR6523-10	Armazón	61.4x12.7	12	10
TR6513-AL	Mango en aluminio	152	12	

GUIA DE SELECCIÓN
DE MOPAS QUITAPOLVO

1. **LAVABILIDAD:** Se define como la capacidad que tiene una mopa para resistir lavadas repetidas. Para las mopas quita polvo se determina por los tiempos de lavado y secado antes de que la mopa se desgaste o presenten bajos rendimientos. Las mopas de mezcla tienen la capacidad de lavado más alta.
2. **DURABILIDAD:** Se mide por la longitud de tiempo para cambiar una mopa. Las mopas sintéticas y de mezcla. Las mopas con fibras antibacterianas son mas duraderas gracias a su capacidad para inhibir el crecimiento de bacterias, reduce el olor y previene que se deshaga.
3. **RENDIMIENTO:** Significa el funcionamiento de la mopa para recoger la suciedad y el polvo en la superficie del piso. Las mopas en microfibra tienen el mejor rendimiento de recogida de polvo.


Trust
MOPAS
USO EN HÚMEDO

SISTEMA **CARABAO**

1. El kit carabao es esencial para limpiar pisos. Se compone de un mango telescopico con dispensador y escurridor de goma, además de 2 mopas magnéticas. Elimina el 99.9% de germes y bacterias tanto en limpieza humeda o mojada.
2. La mopa de microfibra se fija facilmente gracias a sus 3 tiras metalicas integradas que se ahieren a los imanes del soporte del escurridor de goma.



MOPA DE MICROFIBRA DE 45 CMS (REPUESTO)

El mango para el trapeador ofrece una excelente ergonómia gracias a su forma curva y perilla giratoria de 360°

Este revolucionario sistema esta diseñado para ahorrar tiempo y energía, a la vez que proporciona una limpieza profunda.



KIT CARABAO CON PUSH PARA SPRAY BUFF 45 CM
Una botella adicional ahorra tiempo.



ESCURRIDOR PARA KIT CARABAO (REPUESTO)

Fijación de la mopa con manos libres





Mango ergonómico y curvo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME27413	Kit CARABAO con push para spray buff	182 cm	10	
ME47414	Escurridor para kit CARABAO (repuesto)	45 cm	10	02
ME27417	Mopa de microfibra de 45 cms (repuesto)	45 cm	5	

SISTEMA QUICK **CONNECT**



MANGOS EXTESIBLES QUICK CONNECT

1. Herramienta de aluminio ligero.
2. Mango telescópico para la limpieza de lugares altos.
3. Compatible con la herramienta de rosca TR6414



TR6411



TR6416



TR6417

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6411-05	Mango extensible QUICK CONNECT	0.68 cm - 1.02 mt	6	05
TR6412-05	Mango extensible QUICK CONNECT	1.31 mt - 1.83 mt	6	
TR6416-05	Mango extensible QUICK CONNECT	1.31 mt - 2.35 mt	6	
TR6417-05	Mango extensible QUICK CONNECT	1.91 mt - 3.60 mt	6	

ARMAZÓN QUICK CONNECT

1. Herramienta de aluminio ligero.
2. Diseñado con la cubierta plástica redonda en ambos extremos para proteger las paredes y los muebles.



TR6421

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6421-10	Armazón de 46 cm QUICK CONNECT	46.0x8.8x3.8	6	10
TR6422-10	Armazón de 61 cm QUICK CONNECT	61.0x8.8x3.8	6	
TR6423-10	Armazón de 91 cm QUICK CONNECT	91.0x8.8x3.8	6	
TR6424-10	Armazón de 122 cm QUICK CONNECT	122.0x8.8x3.8	6	

MANGOS DE CONEXIÓN RÁPIDA

1. Mango en aluminio ligero.
2. Diseñado con la cubierta plástica redonda en ambos extremos para proteger las paredes y los muebles.
3. El adaptador de utiliza para herramientas con rosca ACME.





Utilice los mangos con el adaptador

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6414-	Mango de aluminio de conexión rápida	147.0	12	02 03 04 05 10
TR6415-10	Adaptador de conexión rápida	3.3x9.5	3	

MICROFIBRA

Las mopas de microfibra están diseñadas para ofrecer una limpieza eficiente, versátil y de alto rendimiento en diferentes tipos de superficies. Gracias a su composición en fibra superfina, permiten una mayor captación de polvo, suciedad y residuos, alcanzando incluso zonas difíciles como esquinas y bordes.

Disponibles para uso en seco y en húmedo, se adaptan a distintas necesidades de limpieza: desde la recolección de partículas sin levantar polvo, hasta la remoción profunda de manchas con un mínimo consumo de agua y químicos. Su estructura optimizada garantiza una cobertura uniforme, reduciendo tiempos de trabajo y mejorando los resultados.

MOPAS DE USO EN SECO

1. 100% fibra superfina.
2. Con bordes de espuma para eliminar polvo y suciedad en esquinas irregulares.
3. Las mopas quita polvo grandes (TR6472/TR6473) ofrecen una mayor cobertura de limpieza, un 40% más que el resto.



TR6472

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6471-03	Mopa en microfibra uso en seco 45 cms	47.0x14.0x1.3	12	03
TR6472-03	Mopa en microfibra uso en seco 61 cms	62.2x14.0x1.3	12	03
TR6473-03	Mopa en microfibra uso en seco 91 cms	92.7x14.0x1.3	12	03
TR6474-03	Mopa en microfibra uso en seco 122 cms	123.0x14.0x1.3	12	03

MOPAS DE USO EN HÚMEDO

1. 1. 100% fibra superfina.
2. La mopa cuenta con una superficie especial (TR6501) que la convierte en la herramienta ideal para eliminar las manchas del suelo perfectamente.
3. Comparada con una mopa tradicional, reduce en un 95% el uso de químicos.
4. Comparada con una mopa húmeda tradicional, ahorra un 90% de agua.
5. Tiene una vida útil más larga y una mayor eficacia de limpieza.
6. Sin blanqueadores o suavizantes, se puede lavar hasta 500 veces y con blanqueador hasta 200 veces.
7. Para su lavado se recomienda no utilizar blanqueadores y hacerlo en agua caliente a 93 °C.
8. Para evitar la contaminación cruzada, se recomienda utilizar los diversos colores de la mopa para distinguir el lugar en que se usa.

500 Lavadas



TR6501



TR6502

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6501-05	Mopa de microfibra uso en húmedo 45 cms	50.8x14.0x1.3	6	05
TR6502-	Mopa de microfibra uso en húmedo 45 cms	53.5x15.2x1.3	12	02 03 04
TR6503-02	Mopa de microfibra uso en húmedo 61 cms	53.5x15.2x1.3	12	02



PAÑOS
DE MICROFIBRA



RENDIMIENTO PROBADO

ASEGURAR AMBIENTES SALUDABLES Y SEGUROS

- Microfibra superior probada para eliminar microorganismos.
- Ayuda a reducir la transmisión cruzada.
- Soporta hasta 500 lavados comerciales.





DESARROLLO SOSTENIBLE

DESARROLLO SOSTENIBLE

Retorno económico: Sólo necesita agua. Ahorre en el gasto del detergente químico en un 90%. Reduzca el costo de los productos desechables así como también los gastos en tratamiento de residuos.

Bienestar Social: Eliminando el uso de detergentes químicos, se mejora la salud y la seguridad del personal de limpieza.

Beneficio Medioambiental: Reduce la contaminación ambiental reduciendo el consumo de agua. Evita el uso de detergentes químicos.

La alta calidad de la microfibra ofrece resultados de limpieza increíbles. Tanto que incluso hace que el suelo brille más.

Aumentar la limpieza del suelo en un 45% que una mopa normal.

25% mejores efectos de limpieza que las almohadillas de polvo de micro-fibra tradicionales.

Remueve eficazmente un 99.9% de bacterias y suciedad con menos agua (tan solo 1,5 L por cada 250 m2 de agua).



TECNOLOGÍAS DE MICROFIBRA:

10,000 metros de estos hilos individuales extremadamente finos pesan sólo 1 gramo.

En comparación: las microfibras son dos veces más finas que las fibras de seda (las fibras naturales más finas), 3 veces más finas que las fibras de algodón y 200 veces más finas que el cabello humano.

Como resultado ofrecen una "superficie de contacto" mucho mayor para la absorción de suciedad que las fibras comúnmente usadas en mopas y paños.

Debido a su finura, las microfibras son capaces de desarrollar una actividad de limpieza mecánica incluso en los microdos de superficies que no pueden ser registradas por el ojo humano, y disuelven fácilmente la suciedad y gracias a su cabellera escamosa estructura, captura los microdos.



Fibra ordinaria/normal
limpian sin absorber toda la suciedad.



Microfibra
las bacterias y suciedad son removidas más de un 99,9%.

MICRO FIBRA U-RAG

1. Los bordes dobles terminados agregan durabilidad.
2. La construcción duradera soporta más de 500 lavados.
3. Permite la esterilización en 100 °C agua caliente sin un agente blanqueador.
4. Codificación por colores que ayuda a reducir la contaminación cruzada por diferenciación de uso.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6431-05	Microfibra U-RAG uso general 500 lavadas	40.6x40.6	12	05
TR6432	Microfibra U-RAG uso general 500 lavadas	40.6x40.6	12	02 03 04
TR6433-02	Microfibra U-RAG uso general 500 lavadas	40.6x40.6	12	02





PAÑOS DE MICROFIBRA

MICRO FIBRA
U-RAG LIGERA

1. La tecnología de microfibra optimiza el efecto de la limpieza.
2. Lavable y reutilizable hasta 100 veces.
3. Blanquea según sea necesario.
4. Hasta un 30% más eficaz en la limpieza que los paños de algodón.
5. Efectivo en la captura de la bacterias hasta 99.9%.
6. Reduce el uso de productos químicos con mayor eficacia.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6487-02	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6x40.6	12	02
TR6488-03	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6x40.6	12	03
TR6485-04	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6x40.6	12	04
TR6486-05	Microfibra U-RAG LIGERA	40.6x40.6	12	05



MICROFIBRA
400 LAVADAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	UE-1	COLORES
CA9321	Microfibra 400 lavadas	40.0x40.0	12	01 02 03 04 05 06 08



LIMPIADOR DE POLVO DE MICROFIBRA

1. Apto para quitar el polvo, suciedad en los sitios especiales.
2. Las fundas de repuesto son lavables.
3. Los mangos pueden doblarse a cualquier ángulo para una eficiencia de limpieza alta.
4. El mango de conexión rápida se puede cambiar por un mango extensible.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6451-03	Limpiador de polvo en microfibra	70.4x8.3x2.9	6	03
TR6452-03	Funda de repuesto	54.0x8.3x1.9	6	03

ESCOBAS Y **RECOGEDORES**

ESCOBA **RIGIDEZ BAJA**

Cuenta con una combinación de fibras suaves en el centro y fibras de rigidez media en el perímetro, que permiten barrer tanto polvos finos como polvos medios.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA4701-	Escoba en PBT rigidez baja	22 cm	6	00 02 03 04 05 10
CA4702-	Escoba en PBT rigidez media	22 cm	6	00 02 03 04 05 10

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.50 MT ACME



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1906F-	Mango de fibra de vidrio ACME	1.50 mt	6	00 02 03 04 05 10

ESCOBA **ANGULAR EN PVC**



Escoba angular en PVC de fibras largas
Ideal para limpiar zonas de difícil acceso

ESCOBA **ANGULAR**



1. Ideal para limpiar zonas de difícil acceso.
2. Fibras de polipropileno.
3. El mango se por separado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA8306-	Escoba angular en PVC	22 cm	12	02 03 04 05 10
TR6613-05	Escoba angular	29 cm	12	05

CEPILLO PARA **BAÑOS**

1. Las fibras en polipropileno resisten manchas y olores.
2. El soporte se vende por separado.

TR6793





TR6792

CEPILLO PARA **JUNTAS**



1. Diseñado para facilitar el trabajo al fregar azulejos, pisos, zócalos, paredes y juntas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6792-	Cepillo para baño	42.0 cm	24	00
TR6793-	Soporte para cepillo para baño	13.5 cm	24	00
TR6793-	Cepillo para juntas	22.0 cm	12	05

RECOGEDORES

1. Apariencia elegante y diseño innovador de la estructura.
2. Se adapta para las aplicaciones en centros comerciales, restaurantes y vestíbulos de hotel.
3. La estructura inferior mejora la resistencia al desgaste y prolonga la vida del producto.
4. La tapa deslizante patentada abre y cierra automáticamente y cubre los residuos sólidos recogidos.

DISEÑO PROFESIONAL

Ideal para mantener la limpieza en lugares de alto tráfico.

TAPA DESLIZANTE

Sistema de apertura y cierre que permite cubrir los residuos recogidos.

BASE DE ALTA RESISTENCIA

Estructura inferior diseñada para soportar el uso frecuente y prolongar su vida útil.



TR6911



TR6912

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6911-10	Recogedor PRO	32.3x13.9x95.8	6	10
TR6912-10	Recogedor PRO con tapa	32.3x14.4x95.8	6	10

IDEAL PARA PARA FIJAR LOS PADS



ACCESORIO PARA USAR CON MANGOS DE ROSCA

PORTAFIBRAS

1. Porta fibras de 3 1/2" x 9" fabricado con polipropileno y pernos de nylon.
2. Cuenta con un accesorio para su uso con mangos de rosca de 3/4" y puede utilizarse con mangos de hasta 1" de diámetro sujetándolo con la abrazadera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA9104-	Portafibras rectangular	8.89x22.8	6	00 03 04 05

PAD RECTANGULAR

Fibras abrasivas de 4 1/2" x 10" (11.43 cm x 12.7 cm) fabricadas en distintos grados de abrasividad para distintas aplicaciones.

BLANCO: Superficies delicadas.

AZUL: Limpieza general.

CAFÉ: Trabajo agresivos.

NEGRO: Máxima abrasividad.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA621-00	Pad rectangular blanco [superficies delicadas]	11.43x25	5	00
CA626-02	Pad rectangular azul [limpieza general]	11.43x25	5	02
CA631-07	Pad rectangular café [trabajos abrasivos medios]	11.43x25	5	07
CA672-10	Pad rectangular negro [mayor abrasividad]	11.43x25	5	10



CEPILLOS Y ESCOBAS **INDUSTRIALES**

CEPILLOS Y ESCOBAS **INDUSTRIALES**

Diseñadas para responder a múltiples exigencias en entornos industriales, este cepillo integra una solución práctica y eficiente en un solo producto: fibras con doble nivel de dureza que optimizan el desempeño en diferentes tareas de limpieza.

Su composición combina fibras de baja rigidez, ideales para superficies delicadas o acabados que requieren mayor cuidado, con fibras de rigidez alta pensadas para remover suciedad adherida o de mayor resistencia. Esta dualidad permite abordar distintas necesidades sin necesidad de cambiar de herramienta.

Además de mejorar la eficiencia operativa, esta configuración facilita los procesos de limpieza al ofrecer mayor adaptabilidad en cada uso.



Además de aportar un toque de estilo y color a los productos, la doble fibra maximiza la eficiencia, haciéndolos adecuados para operaciones muy diversas entre sí.

Un solo producto, dos tipos de fibras, infinitos usos.

ESCOBAS INDUSTRIALES



Escoba industrial con conexión universal, diseñada para adaptarse a diferentes necesidades de limpieza.

Disponible con fibras de diferente rigidez, según el tipo de superficie, es ideal tanto para interiores como exteriores, permitiendo remover desde suciedad pesada hasta residuos finos, incluso en espacios de difícil acceso o superficies irregulares.



IG134



IG135

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
IG134-	Escoba industrial suave	34.0x7.5x19.0	6	02 03 04 05
IG135-10	Escoba industrial dura	36.0x7.0x22.0	6	10

Escoba industrial, diseñada para cubrir todas las necesidades de limpieza.

Ligera y versátil, es ideal para uso en interiores y exteriores, permitiendo recoger desde suciedad fina hasta residuos más difíciles.

Cuenta con conexión universal adaptable a cualquier mango.



IG328



IG330



IG715

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
IG328-10	Cepillo de piso rigidez alta de 30 cms	35.0x8.0x17.5	6	10
IG324-	Cepillo de piso rigidez alta de 45 cms	50.0x8.0x17.5	6	02 03 04 05
IG325-10	Cepillo de piso rigidez alta de 60 cms	65.0x8.0x17.5	6	10
IG330-10	Cepillo de lavado de 30 cms	31.5x6.5x14.5	4	10
IG715-10	Mango industrial de 1.50 mt	1.50 mt	6	10



SISTEMAS DE ASPERSIÓN

SISTEMAS DE **ASPERSIÓN**

ATOMIZADOR DE **ALTO RENDIMIENTO**

El atomizador de alto rendimiento se recomienda en aplicaciones donde es necesario una mayor cantidad de producto por cada vez que se accione la pistola o su frecuencia de uso sea mayor.



HIGH PERFORMANCE



PISTOLA DE ALTO **RENDIMIENTO**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO110330	Pistola de alto rendimiento 3.2 ml x disparo	3.2 ml	12	04
TO110331	Atomizador de alto rendimiento 32 oz	32 oz	12	

ATOMIZADOR **DE USO GENERAL**

1. Las pistolas estan disponibles en 5 colores para diferenciar el tipo de producto que se desea aplicar o para programas de Codificación Por Areas por Color (CPA).
2. Estos atomizadores de 24 y 32oz tienen aplicaciones en tareas de jardinería, tareas de limpieza general y para desinfección de equipos entre otros.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO110224	Atomizador de uso general	24 oz	12	00 02 03 04 05
TO110246	Atomizador de uso general	32 oz	12	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
TO120119	Botella de 24 oz	24 oz	12	00
TO120125	Botella de 24 oz	32 oz	12	

PISTOLAS PARA **ATOMIZADORES**

No todos los atomizadores cumplen con la misma función, y las pistolas o gatillos son las partes que marcan la diferencia.



TO110241



TO110542



TO110580



TO110702



TO110760

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DISPARO	UE-1	COLORES
TO110241	Pistola de uso general 24 oz	1.6 ml	12	00 02 03 04 05
TO110542-11	Pistola resistente a químicos	1.4 ml	12	11
TO110580	Pistola resistente a ácidos	1.4ml	12	CB
TO110702-10	Pistola para solventes	2.0 ml	12	10
TO110760-10	Pistola para solventes - acetona - acido cítrico	2.5 ml	12	10

GUÍA PARA ELEGIR EL TIPO DE PISTOLA

	TO110241	TO110542	TO110580	TO110702	TO110760
Limpiador de vidrios	●		●		
Ambientadores	●		●		
Limpiadores de vinilo (Base agua)	●		●		
Desengrasantes		●	●		
Limpiador de llantas (No ácido)	●				
Cera en spray		●	●		
Removedor de manchas		●			
Productos con base en ácido		●			
Removedor de pinturas			●		
Líquidos base disolvente				●	
Solventas				●	●
Acetona					●
Ácido cítrico					●

PULVERIZADORES

1. Más fácil y eficiente para realizar diversos trabajos de limpieza.
2. Estructura resistente y duradera.
3. Boquilla ajustable para pulverizar en forma de niebla o gotas de agua.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DISPARO	UE-1	COLORES
TR6937	Pulverizador de 1.5 L	1.5 L	1	00
TR6938	Pulverizador de 2.0 L	2.0 L	1	

ORGANIZADORES

Los organizadores para implementos de aseo, son la mejor solución para ubicar en un solo lugar las herramientas de limpieza.

SISTEMA MODULAR

1. Es un sistema simple y flexible que se ajusta a las necesidades y que facilita el almacenamiento de todas las herramientas de limpieza.
2. Ideal para estandarizar métodos de trabajo en el tema de colores.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TFX503-	Organizador de 50 cm con 3 bases	50.0x5.5	2	00 02 03 04 05
TFX504-	Organizador de 50 cm con 4 bases	50.0x5.5	2	
TFX505-	Organizador de 50 cm con 5 bases	50.0x5.5	2	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TFX905-	Organizador de 90 cm con 5 bases	90.0x5.5	2	00 02 03 04 05
TFX906-	Organizador de 90 cm con 6 bases	90.0x5.5	2	

BASE DE AGARRE



TFX610-

Permite que escobas, cepillos y escurridores queden perfectamente alineados con la pared.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX610-	Bases de agarre [20-30 mm]	6	00 02 03 04 05 08 10

GANCHO



TFX585-

Los ganchos pueden ubicarse entre las bases para colgar elementos más livianos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX585-	Ganchos	6	00 02 03 04 05 08 10

RIEL EN ALUMINIO



Permite acomodar los ganchos y las bases de agarre de acuerdo con las necesidades de almacenamiento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
TFX350-	Riel en aluminio de 35 cm	2	03 04 05 08
TFX550-	Riel en aluminio de 50 cm	2	00 02 03 04 05 08 10
TFX900-	Riel en aluminio de 90 cm	2	00 02 03 04 05 08 10

MANGOS

¿CÓMO ELEGIR EL MANGO ADECUADO?

Para el barrido y trapeado los mangos en fibra de vidrio tienen ventajas sobre el aluminio, pues además de no ser conductores de electricidad, tienen mayor duración. El aluminio es un excelente material cuando se expone a bajas temperaturas y es muy utilizado en el sector salud y en laboratorios. Los mangos en lámina son la opción más económica y se recomienda utilizarlos con mopas muy livianas como la TWISTER. El diámetro, la longitud y el peso de los mangos son factores que influyen en los rendimientos alcanzados en las labores de limpieza.

Para los escurridores o jaladores de piso por ejemplo, los mangos deben ser de 1.50 m para garantizar una adecuada postura. Deben ser fuertes y pesados dado que se busca imprimir presión a la superficie. Los mangos en fibra de vidrio y aluminio son los más utilizados, no se recomienda utilizar mangos livianos o en lámina.

TIPOS DE ROSCA

No todos los productos manejan el mismo tipo de rosca por una sóla razón. Hay productos con origen en Estados Unidos (Rosca ACME) y otros con rosca universal



ROSCA ACME PUNTA PLÁSTICA



ROSCA ACME PUNTA METÁLICA



ROSCA UNIVERSAL



PUNTA CÓNICA

GENERALIDADES

Los mangos más recomendados para ser utilizados en la industria de alimentos y afines por sus características son los fabricados en fibra de vidrio y aluminio.



MANGOS

MANGOS EN **FIBRA DE VIDRIO**

Estos mangos no conducen electricidad y son resistentes a la exposición al medio ambiente.





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA19069F	Mango en fibra de vidrio Rosca ACME	1.50 mt	6	02 03 04 05



MANGO **INDUSTRIAL**

Mango metálico de 1,50 m, recubierto en plástico para mayor comodidad y durabilidad.

Rosca universal compatible con diferentes implementos de limpieza.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
IG715-10	Mango industrial de 1.50 mt	1.50 mt	6	10

MANGOS **DE LÁMINA**

Mangos en lámina calibre 34 con punta plástica roscada, cubierto con película plástica. Es la opción más económica de la línea de mangos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
CA1905M-	Mango de lámina de1.37 MT Rosca ACME	1.37 mt	24	00 02 03 04 05 10

MANGOS **PUNTA CÓNICA**



Punta cónica de 1.50m para herramientas que no tienen rosca (Cepillos para polvos, telarañas y escurridores de base metálica).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET61060-	Mango de punta cónica de 1.50 MT	1.50 mt	2	02



LIMPIEZA
PROFESIONAL

ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE NO ALIMENTOS

1. Los escurridores para piso tienen como objetivo transportar líquidos de lavado o escurrido, bien sea para evacuar o para secar.
2. Son útiles y reemplazan el uso de mopas cuando involucran grandes cantidades de agua en una forma rápida y simple o cuando por normas de higiene son necesario utilizarlos.
3. Los escurridores de goma dura, se accionan hacia adelante, mientras que los de goma blanda dado que el objetivo es secar los pisos, deben utilizarse hacia atrás y no hacia adelante.

DURA FLEX

Usar con el mango de F.V **CA1906F**



BASE EN POLIPROPILENO

1. Hule doble DURA - FLEX que provee mayor duración
2. Se recomienda utilizar mangos en fibra de vidrio (CA1906F) o en aluminio (CA1906AL)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ME52055U	Escurridor DURA-FLEX 55 cm	55 cm	10	10
ME52075U	Escurridor DURA-FLEX 75 cm	75 cm	10	

ESCURRIDORES HYBRID

Rosca Universal

Usar con el mango de F.V **CA1906F**



1. Hule doble DURA - FLEX que provee mayor duración, elasticidad y fuerza.
2. Rosca plástica universal.
3. Lámina de acero galvanizada.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEHY55U-10	Escurridor HYBRID 55 cm rosca universal	55 cm	10	10

HD TRABAJO PESADO

Usar con el mango de punta cónica **ET61060**



MEHD75-10

1. Ideales para trabajo pesado.
2. Fabricados con doble hoja de hule natural.
3. Los mangos entran a presión pero con el adaptador CA1999 pueden utilizarse mangos de rosca.

RECTO GOMA DURA

Usar con el mango de punta cónica **ET61060**



ME60610

1. Estos escurridores se utilizan para remover grandes cantidades de agua, lodo y demás
2. Se accionan hacia adelante y puede utilizarse en pisos de concreto y asfalto.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEHD55-10	Escurridor HD trabajo pesado 55 cm	55 cm	10	
MEHD75-10	Escurridor HD trabajo pesado 75 cm	75 cm	10	10
ME60610	Escurridor recto goma dura	60 cm	10	

ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE ALIMENTOS



ESCURRIDOR ULTRA

1. Ideal para áreas que requieren el más alto nivel de higiene, tales como en la industria de alimentos, cocinas profesionales, hospitales, laboratorios y la industria farmacéutica.
2. Escurridor de goma en una sóla pieza fuerte y duradero que funciona excelente en superficies lisas como pisos y paredes.

FDA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEUH30U-	Escurridor ULTRA de 30 cm	30 cm	6	00 02 03 04 05
MEUH50U-	Escurridor ULTRA de 50 cm	50 cm	6	00 02 03 04 05
MEUH60U-	Escurridor ULTRA de 60 cm	60 cm	6	00 02 03 04 05 06 08

NOTA: Los mangos se venden por separado

ESCURRIDORES PROFESSIONAL

1. Hule verde de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas.
2. Material recomendado en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales y restaurantes.
3. Son fuertes, ligeros y flexibles.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEF145U-	Escurridor PROFESSIONAL 45 cm	30 cm	10	00 02 03 04 05
MEF155U-	Escurridor PROFESSIONAL 55 cm	50 cm	10	00 02 03 04 05
MEF175U-	Escurridor PROFESSIONAL 75 cm	60 cm	6	00 02 03 04 05

ESCURRIDOR HYGIENIC

1. Este escurridor de goma intercambiable es una excelente opción en aplicaciones donde es necesario contar con una limpieza extrema.
2. Base plástica reforzada para mayor duración.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEF16529-	Escurridor HYGIENIC 40 cm	40 cm	6	00
MEF16178-	Escurridor HYGIENIC 60 cm	60 cm	6	00 02 03 04 05

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
MEF16892-	Cartucho de repuesto para HYGIENIC 40 cm	40 cm	1	00
MEF16891-	Cartucho de repuesto para HYGIENIC 60 cm	60 cm	1	00



LIMPIEZA DE **VIDRIOS**



LIMPIAVIDRIOS Y **LAVADORES**



LIMPIAVIDRIOS PRO

1. Disponible en 3 presentaciones, 30, 35 y 45 cm.
2. Mango ergonómico con revestimiento de goma y ajuste rápido.
3. Puede graduarse en diferentes posiciones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET2012	Limpiavidrios PRO 30 cm	30 cm	12 - 6	
ET2014	Limpiavidrios PRO 35 cm	35 cm	12 - 6	10
ET2018	Limpiavidrios PRO 45 cm	45 cm	12 - 6	



LIMPIAVIDRIOS MASTER

1. Disponible en 3 dimensiones 30, 35 y 45 cm.
2. Mango en acero inoxidable recubierto en hule antideslizante.
3. Canal en acero inoxidable.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET1330	Limpiavidrios MASTER 30 cm	30 cm	12 - 6	
ET1335	Limpiavidrios MASTER 35 cm	35 cm	12 - 6	10
ET1345	Limpiavidrios MASTER 45 cm	45 cm	12 - 6	



LAVADOR GOLDEN

1. El lavador más utilizado por los profesionales de la limpieza .
2. Extremos con doble costura para mayor durabilidad.
3. Práctica almohadilla abrasiva en sus extremos para suciedades más fuertes

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET18160	Lavador GOLDEN 35 cm	35 cm	6	10
ET18180	Lavador GOLDEN 40 cm	45 cm	6	10
ET51014	Funda de repuesto GOLDEN 35 cm	35 cm	6	05
ET51018	Funda de repuesto GOLDEN 45 cm	45 cm	6	05



BACKFLIP VISAVERSA

Es una herramienta profesional diseñada para optimizar la limpieza de vidrios, integrando las funciones de lavador y limpiavidrios en un solo sistema. Su diseño innovador permite alternar fácilmente entre ambas funciones, facilitando el trabajo, mejorando la cobertura y reduciendo los tiempos de operación.



Una herramienta versátil que combina eficiencia, practicidad y rendimiento profesional.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA VISAVERSA:
Gira facilmente y alterna entre lavador y limpiavidrios.

MAYOR COBERTURA:
Canal con goma 5 cm más largo que el lavador, logrando hasta un 10% más de cobertura

FUNCIONES INDEPENDIENTES:
El lavador y el limpiavidrios pueden usarse por separado

CLICK Y BLOQUEO:
Acople rápido, seguro y confiable con las extensiones

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET71141	Backflip visaversa 35 cm	35 cm	8-6-3	10
ET71181	Backflip visaversa 45 cm	45 cm	8-6-3	10

EXTENSIONES **TELESCÓPICAS**

Las extensiones son fabricadas en aluminio anodizado, estriadas y dentadas en cada sección. La característica de "clic y bloqueo" de cada herramienta garantiza un reemplazo rápido y seguro, aumentando la productividad. Las extensiones de ETTORE son un 20% más fuertes y resistentes que las demás marcas.

1. Disponibles en 5 medidas: 2.4 / 3.6 / 4.5 / 5.5 / 8.2 MT.
2. Su objetivo es promover la limpieza desde el suelo y en forma segura.
3. Las extensiones telescópicas están diseñadas para la limpieza de vidrios.
4. No se recomienda para adaptarles cepillos de 2 niveles para el lavado de fachadas.
5. Para estas labores utilice extensiones de punta metálica.



ACCESORIOS

Collar de ajuste pequeño



REFERENCIA	ET19080
DESCRIPCIÓN	Collar de ajuste pequeño

Collar de ajuste grande



REFERENCIA	ET19100
DESCRIPCIÓN	Collar de ajuste grande

Cono superior



REFERENCIA	ET1700
DESCRIPCIÓN	Cono sup. para extensiones

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
ET42108	Extensión telescópica de 2.40 mt	2.4 mt	6-3	
ET42112	Extensión telescópica de 3.60 mt	3.6 mt	6-3	
ET16880	Extensión telescópica de 4.50 mt	4.5 mt	6-3	
ET16920	Extensión telescópica de 5.50 mt	5.5 mt	6-3	
ET16990	Extensión telescópica de 8.20 mt	8.2 mt	2	

RASPADOR CORTO



1. Ideal para retirar residuos de estuco, pintura, cintas, gomas y otros.
2. Mango recubierto de goma para mejor agarre.
3. Las cuchillas son fabricadas en acero al carbono y acero inoxidable, siendo compatibles con otras marcas.
4. Al raspador se le puede colocar el adaptador de rosca CA1999, para ser utilizado con un mango de rosca de 3/4".

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UE-1	COLORES
ET57110	Raspador corto	6	10
ET20291	Cuchillas de repuesto para raspadores	1x10	10



BIENESTAR
Y SEGURIDAD

SILLA PARA **NIÑOS**

1. Diseñado para los niños, proporcionando una total seguridad.
2. Conforme con la normativa ASTM F404 y TUV.
3. Cuenta con la tecnología más moderna Microban anti-bacterias que permite una limpieza más fácil que las sillas de madera.
4. Microban tecnología anti-bacterias proporciona una protección completa y resistente al olor y manchas debido a las bacterias.
5. Apilable para el almacenaje fácil.

MICROBAN

MICRO BAN ® Anti-bacterias
Anti-bacterias

1. Microban® anti-bacterias es una tecnología que proporciona protección completa siendo resistente al olor y manchas provenientes de las bacterias.

2. Microban® ingredientes anti-bacterias se han añadido a la silla para niños durante su producción para la protección permanente.



Muestra de plástico sin tecnología Microban® anti-bacterias.



Muestra de plástico con tecnología Microban® anti-bacterias.



TR8012



TR8013

*Microban es el propietario registrado de la marca Microban y se reserva todos los derechos. La protección anti-bacterias Microban no evita la infección de enfermedades y no sustituye la limpieza de rutina.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8014-	Silla para niños sin ruedas	63.6x58.3x77.3	1	23
TR8012-	Silla para niños con ruedas	63.6x58.3x76.9	1	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8013-	Bandeja para silla (platinum)	42.4x30.0x5.5	1	02 03 04 23

ESTACIÓN
CAMBIO DE PAÑALES

Estación de cambio de pañales diseñada para brindar seguridad, higiene y practicidad en espacios institucionales. Cuenta con un cuerpo fabricado en plástico de alta durabilidad, superficie amplia con cinturón de seguridad ajustable y diseño ergonómico que permite su operación con una sola mano.

Incorpora ganchos laterales para colgar objetos, estante integrado para almacenamiento de artículos pequeños y dispensador de toallitas. Su sistema plegable optimiza el uso del espacio, ocupando un mínimo volumen cuando está cerrada.

Disponible en dos formatos: horizontal y vertical, adaptándose a diferentes necesidades de instalación y distribución del espacio. Fabricada con materiales fáciles de limpiar y con protección antibacteriana que inhibe el crecimiento de bacterias y malos olores.

Cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad.



TR8021-



TR8023-



TR8031-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR8021-23	Estación cambio de pañales horizontal	84.0x56.0x10.0	1	
TR8023-23	Estación cambio de pañales vertical	58.4x86.6x10.12	1	23
TR8031-23	Asiento de seguridad para niños	35.5x13.0x48.6	1	

ESCALERA
DE 2 PELDAÑOS

1. Superficie antideslizante.
2. Fácil de transportar y ahorra espacio con el tamaño plegado de solamente 15.9 cm.
3. Estructura de plástico moldeada.
4. Soporta cargas de hasta 150 kg.
5. Fácil de limpiar, anticolisión y antioxidante.
6. Cumple con la normativa EN 14183:2003.



TR6932-

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	UE-1	COLORES
TR6932-	Escalera de dos peldaños	47.5x15.9x65.0	1	10 11



LIMPIEZA
DE MANOS



LIMPIEZA DE **SUCIEDAD DIFÍCIL**

1. Jabon con partículas exfoliantes de piedra pómez, muy utilizado para laeliminación de una amplia gama de suciedades industriales, suciedades medias y grasa.
2. Elimina los residuos industriales intermedios y ligeros y la grasa.
3. Contiene un ingrediente cítrico natural.
4. Ideal para producción, depósitos o cuartos de herramientas, estaciones de limpieza y zonas de mantenimiento.



PU7200-01



PU7255-04



PU0955-02

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UE-1	COLORES
PU7200-01	Dispensador GOJO PRO TDX 2000 ML	N/A	1	
PU7255-04	GOJO natural orange 2 litros	2 LITROS	4	
PU0955-02	GOJO natural orange 1 galón	1 GALÓN	2	







VISTA GLOBAL

Rionegro, Antioquia
Info@vistaglobal.com.co
(604) 448 0859 / 320 473 65 62

www.vistaglobal.com.co
Vista Global
Vistaglobal